

# Persiennes



Entre ombre  
et lumière,  
tradition et  
modernité



**FJ** FRANCE  
FERMETURES



Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles...

La gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

QUALITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT

ESTHÉTIQUE

RÉSISTANCE AU VENT  
ET À L'AIR SALIN

# Comment choisir


1

Quel type d'ouverture



## REPLIABLES

Les persiennes repliables sont constituées de vantaux articulés entre eux par des paumelles. Les vantaux se replient les uns dans les autres en « escargot », offrant ainsi une solution de fermeture discrète et un clair de baie optimisé.



2 ANS  
GARANTIE

2

Quel matériau sélectionner ?

ACIER


ALU

PVC

BOIS

# mes persiennes ?


m'est nécessaire ?



## COULISSANTES

Les **persiennes coulissantes** aussi appelées « **jalousies** » sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails (haut et bas) et se replient les uns sur les autres en « **accordéon** », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur **confort d'utilisation**.

Pliage  
en  
escargot



Pliage  
en accordéon

**3** Du sur-mesure  
à personnaliser



**Design**



**Coloris**




ZOOM SUR ...

## LA FERASCA SÉCURITÉ VERSION MUSCLÉE

Équipée de série avec :

- 1 Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
- 2 Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
- 3 Barre de sûreté mobile



# Ferasca

LA PERSIENNE  
DE CHARME



### POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE OPTIMISÉES

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 10/10° ou 12/10°
- Structure anti-déformation
- Raidisseurs horizontaux et verticaux pour une conception robuste
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

#### OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées



Nouvelles teintes  
Architecture au  
rendu structuré

En plus d'une  
fabrication  
robuste, cette  
persienne  
est discrète  
sur ma façade



#### RAL STANDARDS

Palette 1	Blanc 9010	Blanc perle 1013*	Ivoire 1015	Bleu pastel 5024	Vert mousse 6005	Gris anthracite 7016	Gris clair 7035	Brun sepia 8014	Brun 8019	Noir 9005
-----------	------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------


#### AUTRES RAL

Palette 2	Rouge 3004	Bleu 5003	Vert céladon 6021	Brun argile 8003
-----------	------------	-----------	-------------------	------------------



#### EMPLACEMENT POUR CADENAS SUR ESPAGNOLETTE

En cas de départ prolongé, rajoutez une sécurité supplémentaire




#### EMBOÎTEMENT CENTRAL ANTI CROCHETAGE

pour une fermeture la plus hermétique possible



#### LE SYSTÈME FORFRANCE

À la fermeture de la persienne des crochets verrouillent automatiquement chaque vantail



# Forfrance

## LA GARANTIE SÉCURITÉ



### UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE ANTI-INTRUSION

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 12/10°
- Structure anti déformation : raidisseurs horizontaux et soyaage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-joint à emboîtement
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

#### OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure



Système de verrouillage automatique des vantaux

*Avec le système de fermeture, nous sommes sereins !*



RAL AU CHOIX

ARCHITECTURE

Aluminium Blanc 9006\*



Étain

Basalte

Carbone

Pierre

Ébène

Rust

Oxyde


Sable

**ZOOM SUR ...**

## 2 FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 1 Luxe** : paumelles et charnières inox
- 2 Inox, spécial bord de mer** : paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu





# Sirena

**ÉCONOMIQUE & PRATIQUE**



### LE PVC QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS DE DURABILITÉ

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

#### OPTIONS

- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées

*Ma persienne est facile à nettoyer et éligible au crédit d'impôt*



**le Plus**



**CRÉDIT D'IMPÔT**  
Selon configurations



#### COLORIS STANDARDS<sup>(1)</sup>

Blanc	Crème
Gris	Havane <sup>(2)</sup>

## LE CHOIX DU BOIS

**1 2** Finitions pin métropolitain ou pin d'Orégon : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

**+** Finition Orégon Inox : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium

1

Pin métropolitain

2

Pin d'Orégon

# Sylvaine

## CHALEUR & TRADITION

### UN MAXIMUM D'OPTION POUR TRAVAILLER LE BOIS



#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Couvre joint bois
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

#### OPTIONS

- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

On voulait préserver le charme de notre maison en y apportant de la chaleur



### LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

L'apprêt n'est pas une finition. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

#### REVÊTEMENTS





voir page 11

ZOOM SUR...

## UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- Condamnation par loquet tendeur alu laqué
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



# Alufrance

ALLURE ET CONFORT SANS ENTRETIEN



### PROFITEZ DE LA LONGÉVITÉ DE L'ALUMINIUM SUR-MESURE

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur aluminium laqué à la couleur
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

#### OPTIONS

- Projection à l'italienne

*Sans entretien, anti-corrosion et léger... Quel confort !*



Loquet à la couleur



Ajourage à la demande

RAL

Blanc 9016

Gris clair 7035

Ivoire clair 1015

Bleu 5010

Vert mousse 6005


Brun sépia 8014

Rouge 3004



## UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



# Alucante

PRATIQUE ET  
RÉSISTANTE

### UN FONCTIONNEMENT SOUPLE ET SILENCIEUX POUR UNE QUALITÉ DURABLE

#### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

#### OPTIONS

- Projection à l'italienne
- Loquet laqué à la couleur



*C'est la persienne idéale pour sa résistance exceptionnelle aux rafales de vent.*



Loquet blanc ou noir  
(laqué à la couleur en option)



Joint brosse

	RAL	RAL	RAL
Palette 1	Blanc 9016	Ivoire clair 1015	Gris clair 7035
		Vert mousse 6005	Brun sépia 8014
Palette 2			

voir page 11

de configurer  
ma persienne...

ZOOM SUR...

## UNE CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE


- 1 Condamnation par verrou composite
- 2 Joints brosse sur rail haut et rail bas



ZOOM SUR...

## GUIDAGE SOUPLE ET SILENCIEUX

- Rails haut et bas en PVC (ou en aluminium, en option)



# Plate

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN




## UNE JALOUSIE PVC PERSONNALISABLE GRÂCE À SES NOMBREUSES OPTIONS

### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 15 mm
- Charnières PVC intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails PVC
- Joints brosse sur rail haut et rail bas
- Condamnation par verrou composite

### OPTIONS

- Rails de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne



# Ac



**le Plus**

**CRÉDIT D'IMPÔT**  
Selon configurations

+

Design des lames

COLORIS PVC STANDARD		COLORIS PVC	
Palette 1 <sup>(1)</sup>	Blanc	Palette 2 <sup>(1)</sup>	Gris
			Crème
			Havane <sup>(2)</sup>



# accordéon

ÉCONOMIQUE ET SIMPLE




LA SIMPLICITÉ MAXIMALE POUR UN PRODUIT DE QUALITÉ ET ÉCONOMIQUE

### TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnière (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable


### OPTIONS

- Rails de guidage et montants de rive alu
- Projection à l'italienne



Guide de choix	REPLIABLE					COULISSANTE			
	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
<b>MATÉRIAUX</b>									
Acier 10/10 <sup>e</sup>	●	●							
Acier 12/10 <sup>e</sup>		○	●						
Alu 15/10 <sup>e</sup>						●	●		
PVC 11 mm									●
PVC 14 mm				●					
PVC 15 mm								●	
Pin métropolitain 14 mm					●				
Pin d'Orégon 14 mm					●				
<b>DESIGN &amp; COLORIS</b>									
Ajourage (à la demande)*	●	●	●		●	●			
Apprêt antirouille de protection	●	●	●						
Coloris/RAL standards* Palette 1	●	●	●	●		●	●	●	●
Autres Coloris/RAL* Palette 2	○	○	○				○	○	○
RAL à la demande	○	○	○		○	○	○		
Architecture	○	○	○						
Apprêt égalisateur de teinte					●				
Apprêt blanc					○				
Lasure					○				
<b>FINITIONS</b>									
Rails de guidage alu						●	●	○	○
Couvre-joint de battement		●	●		●				
Joints brosse sur rails								●	
Joints brosse sur rails et profils						●	●		
Finition Luxe					○				
Finition Inox*					○	○			
<b>MANŒUVRES &amp; SÉCURITÉ</b>									
Espagnolette	●	●	●	●	●				
Loquet tendeur							●	○	●
Loquet tendeur laqué à la couleur							●	○	
Verrou composite								●	
Crémone	○	○		○	○				
Serrure	○	○	○	○	○			○	
Barre de battue haute/basse*	●			●	●				
Barre de battue haute et basse		●	●						
Barre de sureté	○	●	○						
<b>OPTIONS SPÉCIFIQUES</b>									
Projection*	○			○	○		○	○	○
Cintrage	○	○	○						
<b>ÉCONOMIE D'ÉNERGIE</b>									
Éligible au crédit d'impôt				●				●	

○ Finition standard ○ Également disponible \* Standards variants en fonction du modèle ou configuration, se référer à la page du produit



## UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

**FJ** FRANCE  
FERMETURES

**FJ** FRANCE  
FERMETURES  
france-fermetures.fr



Conforme  
à la norme

**FJ** FRANCE  
FERMETURES