

Entreprise familiale depuis 1970

CATALOGUE PRODUITS

FABRICANT FRANÇAIS


Fenêtres - Portes - Volets - Portails - Portes de garage - Escaliers - Stores

MENUISERIES NAUDON MATHE

Au service du particulier & du professionnel !

MENUISERIES NAUDON MATHE

Au service du particulier & du professionnel !



ÉDITO



Mathieu NAUDON
Président

L'entreprise NAUDON MATHE Frères a fêté ses 50 ans en 2020 !

Entreprise familiale depuis ses débuts en 1970, c'est en 2020 également que Mathieu NAUDON a repris la société pour une 3ème génération de famille.

La valeur de l'Humain est pour nous la clé de notre réussite, puisque c'est l'ensemble du personnel qui crée le savoir-faire de l'entreprise et donc notre richesse.

Toutes nos menuiseries sont fabriquées dans nos ateliers en Creuse (23) où nous investissons régulièrement pour rester compétitifs et suivre les évolutions du marché. Sans aucune appartenance à un groupe, notre volonté est de faire évoluer nos équipes internes en les formant et en cherchant ensemble des solutions innovantes et de développement.

Nous privilégierons toujours les produits locaux et Français lorsque cela est possible et souhaitons développer nos services de proximité (conseil, étude personnalisée, installation, SAV) afin de vous accompagner dans tous vos projets de menuiseries et fermetures.

Une équipe technique à votre écoute !

Société familiale et artisanale depuis ses débuts en 1970, NAUDON MATHE, c'est aujourd'hui plus d'une quarantaine de collaborateurs répartis sur 5 sites, dont 2 de production.
Basée en Creuse (23), l'entreprise rayonne sur le Limousin et la Vienne grâce à ses diverses agences.
Nos responsables de production, techniciens, commerciaux et poseurs sont là pour vous conseiller dans vos projets et satisfaire vos besoins.





SOMMAIRE

P.06 NOTRE HISTORIQUE

P.07 NOTRE SAVOIR-FAIRE

P.08 NOS AGENCES

P.09 NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

P.10 GUIDE DE CHOIX DE NOS MENUISERIES

P.14 FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES
- P.16 PERFORMANCE (PVC)
- P.18 TRADITIONNELLE (BOIS)
- P.20 EFFICIENTE (BOIS)
- P.22 CUZCO 713 (ALUMINIUM)
- P.24 PRESTIGE (MIXTE)

P.26 BAIES COULISSANTES
- P.28 HORIZON (PVC)
- P.30 PERSPECTIVE (BOIS)
- P.32 CUZCO 712 (ALUMINIUM)
- P.34 ÉLÉGANCE (MIXTE)

P.36 PORTES D'ENTRÉE
- P.38 PERFORMANCE (PVC)
- P.42 EFFICIENTE (BOIS)
- P.46 CUZCO 713 (ALUMINIUM)
- P.50 PRESTIGE (MIXTE)

P.54 VOLETS
- P.56 VOLETS BATTANTS
- P.58 VOLETS ROULANTS
- P.60 PERSIENNES

P.62 PORTES DE GARAGE
- P.64 SECTIONNELLES
- P.66 LATÉRALES
- P.68 A ENROULEMENT

P.70 PORTAILS & CLÔTURES
- P.72 ALUMINIUM
- P.74 PVC

P.76 STORES
- P.78 STORES D'INTÉRIEUR
- P.80 STORES TERRASSE

P.82 INTÉRIEURS
- P.84 ESCALIERS
- P.86 PORTES ET VERRIÈRES

P.88 DIVERS
- P.90 GARDES-CORPS
- P.91 MARQUISES

P.92 ACCESSOIRES DE MENUISERIES

P.94 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

P.95 GARANTIES



NOTRE HISTORIQUE

L'entreprise familiale NAUDON MATHE Frères, créée par Raymond NAUDON, Georges et Claude MATHE **est implantée à la Souterraine depuis 1970.** Spécialisée dans la fabrication de menuiseries bois, d'ébénisterie et de charpentes traditionnelles, c'est en 1980 que l'entreprise se recentre sur le métier de menuisier.



1970

Création de l'entreprise NAUDON MATHE Frères
Fabrication de menuiseries bois, charpentes et ébénisterie.

1995

Début de fabrication des menuiseries PVC à Noth (23).
Départ à la retraite de Georges MATHE et Raymond NAUDON. Christian NAUDON devient le nouveau gérant.



2008

Ouverture d'une agence commerciale à Neuville de Poitou (86) et début de fabrication des menuiseries aluminium sur le site de Noth.

2011

Evolution de la gamme PVC, modernisation du procédé de soudage et du logiciel de saisie des menuiseries. Certifiées Pro de la Performance Energétique avec mention RGE.



2015

Achat d'une siliconeuse automatique pour les joints de vitrages, afin d'améliorer l'étanchéité des menuiseries bois.
Ouverture d'une agence commerciale à Limoges (87).

2017

Investissement dans un nouveau centre d'usinage et une ficheuse automatique pour la fabrication des menuiseries PVC. **Extension de l'atelier bois** et installation d'une chaîne de peinture avec cabine et robot automatisé. **Obtention du Label "Menuiserie 21".**



2018

Création d'une nouvelle gamme de menuiseries bois et modernisation du processus de fabrication avec l'installation d'un centre d'usinage.

2020


Reprise de l'entreprise par Mathieu NAUDON (fils de Christian NAUDON) et création d'une nouvelle agence à Neuville de Poitou avec hall d'exposition.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Tous nos produits sont fabriqués sur-mesure dans nos ateliers en Creuse (23). C'est pour vous la garantie d'un savoir-faire local, de commerciaux et techniciens compétents qui sauront répondre à vos attentes, ainsi qu'un Service Après-Vente de qualité.

Nos 2 ateliers de production produisent près de 80 menuiseries de tout type chaque jour et rassemblent une vingtaine d'ouvriers qualifiés. Nous sommes équipés de centres d'usinages modernes, de machines traditionnelles, ainsi que de logiciels de conception CAO / DAO pour concevoir nos gammes de produits et piloter nos lignes de production.

Qualifiés Qualibat RGE sur toute notre fabrication et pose, notre gamme bois **Efficiente** et mixte **Prestige** sont également **labellisées Menuiserie 21**, ce qui vous garantit le respect d'un procédé de fabrication. Nos produits sont issus majoritairement de fournisseurs Français, car nous défendons au quotidien les entreprises locales !






*« Notre structure artisanale équipée telle une industrie, nous permet de conserver une **grande souplesse de fabrication,** tout en ayant une capacité de production importante pour les grands chantiers. »*




Nos clients sont les particuliers, les professionnels, les promoteurs et les organismes publics ou privés.
Venant du chantier, nous sommes avant tout des techniciens expérimentés capables de nous adapter à votre besoin et vos envies. Nos commerciaux et équipes de pose sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.













NOS AGENCES



Agence commerciale : LIMOGES

2 Rue Guy Môquet, 87280 Limoges
Tél. : 05 55 77 11 89



Agence commerciale : GUERET

31 Rue du Cros, 23000 Guéret
Tél. : 05 55 52 34 62



Agence commerciale : NEUVILLE DE POITOU

52 Rue Robert Schuman, 86170
Neuville-de-Poitou - Tél : 05 49 18 90 34




Siège social et site de production Bois

Route de Versillat - Z.I. du Cheix - BP 85
23300 La Souterraine - Tél. : 05 55 63 09 49



Site de production PVC et Aluminium

27 Route du Got - 23300 Noth
Tél. 05 55 63 74 31



Nous sommes à votre écoute **du Lundi au Vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00** (16h30 le Vendredi).
Joignable par téléphone au **05 55 63 09 49** et par mail à l'adresse suivante : **contact@naudon-mathe.fr**

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ

Une fabrication locale, à votre service depuis plus de 50 ans !



Toute notre production de menuiseries subit une **série de tests en situation réelle sur banc d'essais** dans nos locaux et/ou par audit externe. L'ensemble des labels et certifications obtenus affirme notre savoir-faire et nous permet de développer des menuiseries extérieures sur-mesure présentant de hautes performances thermiques et acoustiques. Notre réussite est le résultat d'Hommes compétents, innovants et d'outils modernes.

Grâce à notre diversité, nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets de menuiseries **Bois, PVC, Aluminium et Mixte Bois/Aluminium, mais également portails, portes de garage, volets, automatismes, stores, …**

LABELS ET CERTIFICATIONS

LABEL MENUISERIE 21, Charte de Qualité, créée par un groupe d'entreprises de menuiseries adhérentes à la Fédération Française du Bâtiment, afin de mettre en valeur leur savoir-faire dans le domaine de la fabrication des menuiseries en bois sur-mesure. Elle s'appuie sur une expertise technique réalisée par un organisme indépendant et habilité : l'institut technologique Forêt Cellulose Bois construction Ameublement (FCBA).

QUALIBAT RGE, implique une évaluation des capacités techniques, humaines et financières de l'entreprise. Chaque année, le certificat est renouvelé à l'issue d'un contrôle portant sur la régularité administrative et juridique, la situation sociale, fiscale et les moyens des entreprises.

MARQUAGE CE, indique la conformité d'un produit aux législations de l'UE et permet la libre circulation au sein du marché européen. Tous nos produits vendus sont en conformité avec ce marquage.

PROTECTION DES FORÊTS, nous nous engageons dans une démarche de qualité et de développement durable. Parmi ces engagements, l'emploi de bois issus de forêts gérées durablement, certifiés **FSC ou PEFC,** la réduction des émissions de composés organiques et volatiles, le tri et la valorisation des déchets de fabrication.

LABEL CEKAL, garantit pendant 10 ans les performances thermiques, acoustiques et de sécurité d'un vitrage installé sur une menuiserie.

SERVICE SAV

Une question liée à l'après-vente ?

Notre **service SAV** est là pour vous répondre, trouver des solutions et améliorer nos services et/ou nos produits.
Votre satisfaction est notre priorité !
Afin de préparer au mieux votre demande munissez-vous de votre N° de Devis/Facture, pour être dirigé rapidement vers la personne concernée.

GUIDE DE CHOIX DE NOS MENUISERIES



PVC

- Performances thermiques
- Rapport Qualité / Prix
- Durable dans le temps
- Simple d'entretien
- Palette de coloris



ALUMINIUM

- Rigidité
- Durabilité
- Esthétique
- Laquage garanti 10 à 25 ans
- Grandes dimensions



BOIS

- Noblesse du matériau
- Esthétique
- Performances thermiques
- Grand choix de coloris
- Finition garantie de 5 à 10 ans



MIXTE (Bois-Aluminium)

- Durabilité
- Esthétique
- Noblesse du matériau
- Performances thermiques
- Grand choix de coloris

FABRIQUÉ EN FRANCE

Naudon Mathé privilégie depuis toujours des **matériaux de qualité issus de fournisseurs français** afin de vous assurer un produit performant et durable. Nous choisissons pour vous les éléments les plus adaptés à votre besoin et votre budget, il ne vous reste plus qu'à choisir le matériau et la finition désirée.

PVC

L'efficacité en toute simplicité

PERFORMANCE	
ISOLATION	🌡🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€

HORIZON (C)	
ISOLATION	🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀☀
PRIX	€€

ALUMINIUM

La modernité et la luminosité avant tout

CUZCO 713	
ISOLATION	🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀☀
PRIX	€€€€

CUZCO 712 (C)	
ISOLATION	🌡🌡
ENTRETIEN	⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀☀☀
PRIX	€€€

BOIS

L'authenticité et un choix à l'infini

TRADITIONNELLE	
ISOLATION	🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€€€€

EFFICIENTE	
ISOLATION	🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€€€

PERSPECTIVE (C)	
ISOLATION	🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€€€€

MIXTE (Bois-Aluminium)

L'alliance de la tradition et de la modernité

PRESTIGE	
ISOLATION	🌡🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€€€€€

ELEGANCE (C)	
ISOLATION	🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€€€€€

Ces indicateurs sont là pour vous orienter dans votre choix initial, mais peuvent varier selon les dimensions, les coloris et les différentes options choisies.

(C) Menuiseries coulissantes

LES MÉTHODES DE POSE

LA POSE EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL QUANT À LA PERFORMANCE DE VOS MENUISERIES. NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS PROPOSER UNE **PRESTATION DE QUALITÉ**, EN FONCTION DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET DE VOS SOUHAITS, **DIFFÉRENTS TYPES DE POSE PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉS**.



DÉPOSE TOTALE

Par nécessité ou par choix

Si le cadre existant ne peut être conservé, une dépose totale vous sera proposée. Dans le cas où vous souhaitez limiter la perte de clair de jour et de passage, une dépose totale pourra également être envisagée.


- Dépose des ouvrants et du cadre existant
- Mise en place de la nouvelle menuiserie
- Réglage et fixation
- Étanchéité fond de joint + mastic élastomère
- Finitions intérieures et extérieures selon travaux


RÉNOVATION SUR CADRE EXISTANT

Plus simple et plus rapide

Si le cadre est sain, la rénovation vous sera proposée. Rapide et sans dégradation, la pose sur cadre existant vous offre le meilleur rapport qualité/prix, tout en améliorant les performances thermiques et phoniques de votre habitation.

- Dépose des ouvrants existants
- Mise en place de la nouvelle menuiserie
- Réglage et fixation sur le cadre existant
- Étanchéité fond de joint + mastic élastomère
- Finitions intérieures et extérieures selon travaux





POSE EN NEUF

Pour la construction neuve ou un agrandissement

Posée entre mur ou en applique intérieure de préférence, cette menuiserie s'adapte pour un doublage de 70 à 160mm.


- Fixation et réglage
- Étanchéité fond de joint + mastic élastomère
- Aile de finition pour une jonction avec l'isolation intérieure.




Contrôle des dimensions



Protection des lieux



Dépose de l'existant



Pose de la menuiserie



Réglage et étanchéité



Habillages et finitions



Nettoyage du chantier

Scénario de pose


LES DIFFÉRENTS VITRAGES

BIEN CHOISIR SON VITRAGE

Il existe différents types de vitrage adaptés à vos besoins et votre habitation.
Nous vous conseillons sur les types de verre à installer dans vos menuiseries.

DOUBLE VITRAGE STANDARD


Très bonne isolation thermique
Ug = de 1 à 1,1 W/m².K



Forte transmission de la lumière

SECURITÉ


Très bonne isolation thermique
Ug = de 1 à 1,1 W/m².K



Sureté optimale

SÉCURITÉ +


Très bonne isolation thermique
Ug = de 1 à 1,1 W/m².K



Sécurité renforcée

PHONIQUE

Très bonne isolation thermique
Ug = de 1 à 1,1 W/m².K




Bonne isolation acoustique
Rg + Ctr = 30 à 35 dB

Isolation acoustique renforcée

Que ce soit pour améliorer l'isolation thermique, acoustique ou la sécurité, il existe de très nombreuses compositions supplémentaires réalisables sur simple demande, comme le triple vitrage, n'hésitez pas à nous consulter.

LES DIFFÉRENTS CROISILLONS ET TYPES DE VERRES





- Croisillons intégrés fins (10 x 8 mm) en Blanc, Laiton et Plomb





- Croisillons intégrés larges (26 x 8 mm) sur teinte RAL




- Vrai meneau ou traverse séparant le vitrage, aux couleurs de la menuiserie


● ASPECTS DES VITRAGES (Autres motifs sur demande)




Delta Clair



Delta Mat




Dépoli



Imprimé G200 / Arena


LEXIQUE


Pour une meilleure compréhension de nos termes techniques, vous trouverez ci-dessous le lexique approprié





1 CRÉMONE	2 CROISILLONS OU PETITS BOIS	3 PAUMELLE	4 DORMANT
5 PARCLOSE	6 IMPOSTE	7 TRAVERSE	8 GRILLE DE VENTILATION
9 GÂCHE DE VERROUILLAGE	10 FAUX OUVRANT	11 MENEAU	12 OUVRANT / BATTANT / VANTAIL
13 POIGNÉE			


Les différents châssis réalisables


Plein cintre


Cintre surbaissé



Ensemble composé


Ouverture à la française


Oscillo-battant



Soufflet


Coulissant


Trapèze


Triangle


Oeil de boeuf


Anse de panier

Les indicateurs de performances thermiques et acoustiques des menuiseries.

Uw

Ce coefficient définit la **performance de l'isolation thermique** de votre fenêtre. Il s'exprime en W/m².k

PLUS LE COEFFICIENT Uw EST FAIBLE ET MEILLEURE SERA L'ISOLATION DE VOTRE FENÊTRE

Sw

Facteur solaire de la menuiserie qui correspond au gain de chaleur entrant dans la pièce. Il est compris entre 0 et 1.

PLUS L'INDICE EST GRAND ET PLUS L'APPORT DE CHALEUR EST IMPORTANT

Tlw

Ce facteur détermine la **capacité de la menuiserie à transmettre la luminosité.** Il est exprimé en pourcentage.

PLUS LA VALEUR EST GRANDE PLUS VOTRE PIÈCE EST LUMINEUSE

Rw

Cette valeur représente l'**isolation acoustique** de la menuiserie. Exprimée en Décibel (dB), elle est majoritairement comprise entre 28 et 38 dB.

PLUS LA VALEUR EST GRANDE PLUS VOTRE HABITATION EST SILENCIEUSE



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

Toutes nos menuiseries sont fabriquées sur mesure et disponibles dans diverses formes et coloris afin de s'adapter parfaitement à votre projet.

Éléments essentiels pour le confort et l'esthétique de votre habitation, vos fenêtres et portes-fenêtres doivent être choisies selon vos exigences d'isolation thermique, d'acoustique, de sécurité, de design…

Chaque matériau possède des qualités qui lui sont propres :
Efficacité du PVC, modernité et luminosité de l'aluminium, authenticité et choix à l'infini du bois...

PVC

L'efficacité en toute simplicité

PERFORMANCE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€

ALUMINIUM

La modernité et la luminosité avant tout

CUZCO 713

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€

BOIS

L'authenticité et un choix à l'infini

TRADITIONNELLE		EFFICIENTE	
ISOLATION		ISOLATION	
ENTRETIEN		ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ		LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€	PRIX	€€€

MIXTE (Bois-Aluminium)

L'alliance de la tradition et de la modernité

PRESTIGE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€€



FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES **PVC**

GAMME PERFORMANCE, l'efficacité en toute simplicité




La gamme Performance est spécialement conçue pour limiter le coût et l'entretien des menuiseries.

Elle permet d'obtenir l'un des meilleurs coefficients thermiques disponibles sur le marché. Grâce à nos différents profils et coloris, nous pouvons accorder le type de pose et nous adapter à vos exigences.

- **Les teintés masse**

Blanc | Ton Sable | Gris



- Et 38 autres coloris plaxés avec l'Offre Prestige

- **Les plaxés**

Chêne Irlandais | Chêne doré | Gris Anthracite | Merisier

CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **PVC à recouvrement** à double joint
- Ouvrant épaisseur **72 mm**
- Dormant épaisseur **72 mm** (doublage jusqu'à 160mm)
- Profils PVC **5 chambres** pour une meilleure isolation thermique
- Profils sous Avis Technique certifiés par le CSTB
- Profils soudés
- Parclose et battement central finition **Contemporaine**
- Renforcement acier selon abaques
- Vitrage standard **4/16/4** Warm-Edge » + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard : Uw = 1,3 W/m².K et Sw = 0,45
Jusqu'à * : Uw = 0,9 W/m².K et Sw = 0,35

* Fenêtre 2 vantaux blanche de H1480 x L1530 équipée d'un triple vitrage 4/16/4/16/4 Planitherm One + Argon+ TGI (Ug=0,5W/m².K)



PVC

PERFORMANCE


ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€

FABRIQUÉ EN FRANCE

PVC 100% RECYCLABLE

PROFIALIS

RGE QUALIBAT



ACCESSOIRES DES MENUISERIES PVC

- **Poignée Secustik** (centrée en 2 vantaux)




- **Poignée Plaque étroite** + cylindre 3 clés



- **Fausse crémone en applique**





Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Soubassements



Lisse



Rainuré

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES **BOIS**

GAMME TRADITIONNELLE, l'authenticité et un choix à l'infini



Le respect du patrimoine existant !
Notre gamme Traditionnelle est généralement utilisée sur des bâtiments classés pour réaliser des menuiseries de type antique. Ce type de menuiserie a la particularité de devoir fermer les 2 vantaux en simultané. Nous pouvons nous adapter à tous les types de pose selon vos besoins.

Les essences en bois utilisées



Peintures et lasures de finition de 5 à 10 ans*





** Dans le cas du respect des conditions d'entretien.*

CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Bois à Mouton et Gueule de Loup** avec double joint
- Ouvrant épaisseur **56 mm**
- Dormant épaisseur **80 mm**
- Crémone en applique intérieure avec poignée type Bouton
- Paumelles à bout rond
- Essence Chêne ou Bois Exotique
- Bois lamellé-collé, abouté ou non abouté
- Menuiserie authentique en jeu de 4 mm
- Moulures à doucine 2 faces (possible pente 45° face extérieure)
- Traitement FH (Fongicide Hydrofuge)
- Vitrage standard 4/16/4 Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard* : Uw = 1,5 W/m².K et Sw = 0,38

* Fenêtre 2 vantaux BER de H1480 x L1530 équipée d'un double vitrage 4/16/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1W/m².K)



BOIS

TRADITIONNELLE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€



FABRIQUÉ EN FRANCE

RGE QUALIBAT


Garantie de peinture et finition 5 ANS minimum

ACCESSOIRES DES MENUISERIES BOIS

- **Crémone en applique**



- **Paumelles à bout rond** (standard brut ou noir)



- **Paumelles Turlupet**



Disponible en noir et laiton




Espagnolette




Fléau

Soubassements



Lisse



Rainuré

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES **BOIS**

GAMME EFFICIENTE, la performance et un choix à l'infini



Un produit de haute qualité qui s'associe aux traditions. Notre gamme Efficiente est l'une des menuiseries bois les plus performantes du marché. Son épaisseur évolutive et sa conception en font une menuiserie haute de gamme capable de s'adapter à toutes vos envies. Notre garantie de finition vous permet de profiter de vos menuiseries sans vous soucier d'un entretien exigeant.

Les essences de bois utilisées



Peintures et lasures de finition de 5 à 10 ans*





** Dans le cas du respect des conditions d'entretien.*

CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Bois à recouvrement** avec double joint (possibilité triple joint)
- Ouvrant épaisseur **68 à 88 mm**
- Dormant épaisseur **68 à 88 mm**
- Essence Mélèze, Chêne, Bois Exotique, ou **Pin (sur demande)**
- Bois lamellé-collé, abouté ou non abouté
- Pente à 15° ou doucine sur les 2 faces
- Battement intégré avec couvre joint
- Poignée centrée en option
- Menuiserie en jeu de 12 mm
- Assemblage des ouvrants par tourillons ou tenons / mortaises
- Traitement FH (Fongicide Hydrofuge)
- Vitrage standard 4/20/4 Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard : Uw = 1,4 W/m².K et Sw = 0,41
Jusqu'à* : Uw = 0,90 W/m².K et Sw = 0,30

* Fenêtre 2 vantaux Mélèze de H1480 x L1530 avec ouvrants / dormants de 88 mm équipée d'un triple vitrage 4/16/4/16/4 Planitherm ONE + Argon + TGI (Ug = 0,5 W/m².K)




BOIS

EFFICIENTE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€





ACCESSOIRES DES MENUISERIES BOIS

- **Poignée Secustik**




- **Poignée Plaque étroite**
  + cylindre 3 clés




- **Fausse crémone en applique**






Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Soubassements



Lisse



Rainuré

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.


GAMME CUZCO 713, la modernité et la luminosité avant tout



La gamme CUZCO 713 est spécialement conçue pour le design et de hautes performances thermiques évolutives.
Ses lignes droites et épurées lui donnent une allure très moderne et « chic » pour embellir votre intérieur. Grâce à ses barrettes en polyamide (rupteur de pont thermique), ses profils sont également très isolants et rivalisent avec les autres matériaux selon les options d'isolation choisies (bouclier thermique). Le large choix de coloris et les possibilités dimensionnelles restent les deux arguments phares de cette gamme aluminium

Des textures et finitions exclusives pour rendre votre projet unique

> Gamme **Terra Cigala®** texture sablée et granitée
> Gamme **Eclats Métalliques®** effets de métaux patinés
> Gamme **Terre de Matières®** effets minéraux, métalliques ou encore boisés.
> Gamme **Profils Color®** teintes RAL lisses ou givrées.
Nous vous proposons aujourd'hui plus de **400 teintes** et couleurs exclusives (possibilité bi-coloration).




CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Aluminium à recouvrement** à double joint
- Ouvrant épaisseur **78 mm** avec barrette polyamide de 38 mm
- Dormant épaisseur **70 mm** avec barrette polyamide de 38 mm (doublage jusqu'à 160 mm)
- Profils sous Avis Technique certifiés par le CSTB
- Profils à coupe 45° et finition droite
- Assemblage par inserts et sertissages
- Laquage de finition selon 4 gammes pré-sélectionnées ou couleur RAL
- Bicoloration possible
- Vitrage standard **4/20/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard : Uw = 1,6 W/m².K et Sw = 0,57
Jusqu'à* : Uw = 1,0 W/m².K et Sw = 0,39


* Fenêtre 2 vantaux blanche de H1480 x L1530 équipée d'un bouclier thermique TH Max et triple vitrage 4/16/4/16/4 Planitherm One + Argon+ TGI (Ug=0,5W/m².K)



ALUMINIUM

CUZCO 713

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€



ACCESSOIRES DES MENUISERIES ALUMINIUM

- **Poignée aluminium Mandurah sans embase**




(Poignées personnalisables, voir catalogue Mandurah)

- **Cylindre 3 clés pour porte-fenêtre** (avec plaques de propreté)




- **Paumelles invisibles** (Ouverture 180°)





Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Soubassements



Lisse

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES **MIXTES**

GAMME PRESTIGE, l'alliance de la tradition et de la modernité



La gamme Prestige a été conçue dans nos ateliers pour les personnes cherchant un produit de très haute qualité avec une finition exceptionnelle.
Notre système mixte Bois/Aluminium permet de conserver le côté chaleureux du bois à l'intérieur de votre habitation et d'assurer une excellente finition extérieure sans entretien particulier.

Avec 3 joints au total, les menuiseries mixtes assurent la meilleure étanchéité de toutes nos gammes. Les possibilités sont très larges, nous possédons tout l'équipement nécessaire pour réaliser des menuiseries cintrées, en trapèze ou autres formes particulières.
Selon vos envies nous pouvons réaliser vos menuiseries en différentes essences pour le bois et divers coloris RAL, pour l'aluminium, vous permettant ainsi de trouver votre produit idéal.

Essences et finitions disponibles



Large choix de laquages aluminium et finitions bois intérieures



CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Mixte à recouvrement** avec triple joint
- Capotage aluminium épaisseur 18 mm
- Ouvrant épaisseur **86 mm**
- Dormant épaisseur **86 mm** (doublage jusqu'à 160 mm)
- Essence Mélèze, Chêne ou Bois Exotique
- Bois lamellé-collé, abouté ou non abouté
- Pente à 15°
- Menuiserie en jeu de 12 mm
- Assemblage des ouvrants par tourillons
- Traitement FH (Fongicide Hydrofuge)
- Laquage de l'aluminium extérieur selon coloris RAL (teintes spécifiques sur demande)
- Vitrage standard **4/20/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard : Uw = 1,3 W/m².K et Sw = 0,41
Jusqu'à * : Uw = 0,90 W/m².K et Sw = 0,30


* Fenêtre 2 vantaux Mélèze de H1480 x L1530 équipée d'un triple vitrage 4/16/4/16/4 Planitherm One + Argon + TGI (Ug=0,5W/m².K)



MIXTE (Bois-Aluminium)

PRESTIGE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€€



ACCESSOIRES DES MENUISERIES MIXTES

- **Poignée Secustik**




- **Poignée Plaque étroite**
  + cylindre 3 clés



- **Fausse crémone en applique**






Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Soubassements



Intérieur bois
en traverses empilées



Extérieur aluminium
en traverses empilées

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.



BAIES COULISSANTES

Toutes nos baies coulissantes sont fabriquées sur-mesure, disponibles dans différents matériaux et une multitude de finitions.

Élément principal d'apport de luminosité naturelle, la baie coulissante vous invite à profiter de votre extérieur, tout en vous assurant un confort intérieur optimal.
Esthétiques, élégantes et harmonieuses, nos différentes gammes s'adaptent à tous les styles d'habitation.

Nos baies coulissantes vous offrent de nombreuses possibilités de personnalisation, pour satisfaire toutes vos envies : Grandes dimensions, de 2 à 8 vantaux, galandage, coulissant d'angle.

PVC

L'efficacité en toute simplicité

HORIZON

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€

ALUMINIUM

La modernité et la luminosité avant tout

CUZCO 712

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€

BOIS

La clarté et l'authenticité

PERSPECTIVE


ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€

MIXTE (Bois-Aluminium)

L'alliance de la tradition et de la modernité

ELEGANCE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€€



BAIES COULISSANTES **PVC**

GAMME HORIZON, l'efficacité en toute simplicité




La gamme Horizon est conçue pour obtenir un maximum de luminosité sur vos baies vitrées, tout en conservant un coût limité du produit.
Grâce à sa chicane centrale affinée et son montage portefeuille proche de l'aluminium, vous profitez d'un clair de jour maximal tout en obtenant les performances thermiques du PVC (Grâce à nos différents profils et coloris, nous pouvons accorder le type).

- **Les teintés masse**



Blanc | Ton Sable | Gris



- Et 38 autres coloris plaxés avec l'Offre Prestige

- **Les plaxés**



Chêne Irlandais | Chêne doré | Gris Anthracite | Merisier

CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **PVC coulissante**
- Ouvrant épaisseur **48 mm**
- Dormant épaisseur **70 mm** (doublage jusqu'à 160 mm)
- Chicane centrale de 52 mm pour un **maximum de luminosité**
- Profils sous Avis Technique certifiés par le CSTB
- Dormant soudé et ouvrants assemblés mécaniquement (montage portefeuille type aluminium)
- Dormant 2 rails à 2 vantaux
- Renforcement acier selon abaques
- Hauteur des chariots réglable (pour ajuster au mieux votre menuiserie)
- Vitrage standard **4/20/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard* : Uw = 1,4 W/m².K et Sw = 0,51

* Porte-Fenêtre coulissante 2 vantaux blanche de H2180 x L2350 équipée d'un double vitrage 4/20/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)



PVC

HORIZON


ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€

FABRIQUÉ EN FRANCE

PVC 100% RECYCLABLE

PROFIALIS

RGE QUALIBAT



ACCESSOIRES DES MENUISERIES PVC

- **Poignée de tirage intérieure avec poignée cuvette extérieure**



- **Poignée de tirage int / ext avec cylindre 3 clés**




- **Poignée cuvette intérieure pour vantail secondaire**



* Poignées disponibles en Blanc et en Noir



Option coulissant à translation



Bloqueur / Limiteur d'ouverture avec clé

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

BAIES COULISSANTES **BOIS**

GAMME PERSPECTIVE, la clarté et l'authenticité



La gamme Perspective, apporte du charme et de l'authenticité à votre intérieur. Profitez de la qualité d'isolation thermique naturelle du bois pour un plus grand confort été comme hiver.
Nos baies coulissantes aux lignes sobres s'adaptent à tout type de pose et les différentes possibilités de finitions se prêtent à toutes vos envies

Les essences de bois utilisées



Peintures et lasures de finition de 5 à 10 ans*





** Dans le cas du respect des conditions d'entretien.*

CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Bois coulissante à relevage** (Translation en option)
- Ouvrant épaisseur **68 mm**
- Dormant épaisseur **164 mm**
- Chicane centrale de 118 mm
- Essence Mélèze, Chêne ou Bois Exotique
- Bois lamellé-collé, abouté ou massif
- Pente à 15° ou doucine sur les 2 faces
- Vitrage siliconé sur les 2 faces
- Assemblage des ouvrants par tourillons
- Traitement FH (Fongicide Hydrofuge)
- Vitrage standard **4/20/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Option châssis à galandage
- Possibilité de seuil aluminium plat en option

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard* : Uw = 1,6 W/m².K et Sw = 0,45


* Porte-Fenêtre coulissante 2 vantaux blanche de H2180 x L2350 équipée d'un double vitrage 4/20/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)



BOIS

PERSPECTIVE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€



ACCESSOIRES DES MENUISERIES BOIS

- **Poignée de tirage intérieure option cuvette extérieure**




- **Poignée de tirage int / ext avec cylindre 3 clés**



* Poignées disponibles en Gris F9 et en Noir



Option coulissant à translation



Bloqueur / Limiteur d'ouverture
avec clé

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

BAIES COULISSANTES **ALUMINIUM**

GAMME CUZCO 712, la modernité et la luminosité avant tout




La gamme CUZCO 712 est spécialement conçue pour que vous puissiez profiter pleinement de vos espaces extérieurs.

Déclinable sous plusieurs formes : en galandage, en angle, de 2 à 8 vantaux, elle s'adapte à tous vos besoins.
L'apport de lumière exceptionnel et notre large choix de coloris embelliront votre intérieur.

Des textures et finitions exclusives pour rendre votre projet unique

> Gamme **Terra Cigala®** texture sablée et granitée
> Gamme **Eclats Métalliques®** effets de métaux patinés
> Gamme **Terre de Matières®** effets minéraux, métalliques ou encore boisés.
> Gamme **Profils Color®** teintes RAL lisses ou givrées.
Nous vous proposons aujourd'hui plus de **400 teintes** et couleurs exclusives (possibilité bi-coloration).



CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Aluminium coulissante**
- Ouvrant épaisseur **36 mm** avec barrettes polyamides
- Dormant épaisseur **70 mm** (doublage jusqu'à 160 mm) avec barrettes polyamides
- Chicane centrale de **37 mm** pour un **maximum de luminosité**
- Profils sous Avis Technique certifiés par le CSTB
- Ouvrant en coupe 90° et assemblage mécanique
- Dormant en coupe 45° et assemblage par inserts et sertissages
- Jusqu'à 8 vantaux / 4 rails
- Hauteur des chariots réglable (pour ajuster au mieux votre menuiserie)
- Laquage de finition selon 4 gammes pré-sélectionnées ou couleur RAL
- Bicoloration possible
- Vitrage standard **4/20/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Option châssis à galandage

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard * : Uw = 1,5 W/m².K et Sw = 0,63

* Porte-Fenêtre coulissante 2 vantaux blanche de H2180 x L2350 équipée d'un double vitrage 4/20/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)






ALUMINIUM

CUZCO 712

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€



ACCESSOIRES DES MENUISERIES ALUMINIUM

MANDURAH Concept

(Poignées personnalisables, voir catalogue Mandurah)



Poignée simple pour petit châssis
(rotation 20° pour ouverture)



- **Poignée de tirage pour grand châssis + bouton de manoeuvre**



- **Poignée de tirage déportée pour grand châssis + bouton de manoeuvre**



Poignée coquille pour petit châssis




Poignée de tirage pour grand châssis

* Poignées disponibles en Blanc et en Noir



Cylindre 3 clés pour serrure
(avec plaques de propreté)



Bloqueur / Limiteur d'ouverture avec clé

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

BAIES COULISSANTES **MIXTES**

GAMME ELEGANCE, l'alliance de la tradition et de la modernité



La gamme Elégance, a été conçue dans nos ateliers pour les personnes cherchant un produit de très haute qualité avec une finition exceptionnelle.

Notre système mixte Bois/Aluminium permet de conserver le côté chaleureux du bois à l'intérieur de votre habitation et d'assurer une excellente finition extérieure sans entretien particulier.

Nos baies coulissantes mixtes apportent une touche de modernité et une belle luminosité à vos pièces.
Selon vos envies nous pouvons réaliser vos menuiseries en différentes essences pour le bois et divers coloris RAL pour l'aluminium vous permettant ainsi de trouver votre produit idéal.

Essences et finitions disponibles



Large choix de laquages aluminium et finitions bois intérieures




CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Mixte coulissante** à relevage (Translation en option)
- Capotage Aluminium épaisseur 18 mm
- Ouvrant épaisseur **86 mm**
- Dormant épaisseur **200 mm**
- Chicane centrale de 113 mm
- Essence Mélèze, Chêne ou Bois Exotique
- Bois lamellé-collé, abouté ou non-abouté
- Pente à 15°
- Assemblage des ouvrants par tourillons
- Traitement FH (Fongicide Hydrofuge)
- Laquage de l'aluminium extérieur selon coloris RAL (teintes spécifiques sur demande).
- Vitrage standard 4/20/4 Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Option châssis à galandage

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard * : Uw = 1,5 W/m².K et Sw = 0,45

* Porte-Fenêtre coulissante 2 vantaux blanche de H2180 x L2350 équipée d'un double vitrage 4/20/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)




MIXTE (Bois-Aluminium)

ELEGANCE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€€





ACCESSOIRES DES MENUISERIES MIXTES

- **Poignée de tirage intérieure option cuvette extérieure**




- **Poignée de tirage int / ext avec cylindre 3 clés**



* Poignées disponibles en Gris F9 et en Noir



Option coulissant à translation



Bloqueur / Limiteur d'ouverture avec clé

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.



PORTES D'ENTRÉE

Toutes nos portes d'entrée sont fabriquées sur mesure avec le matériau de votre choix et une possibilité multiple de formes et coloris.

Quel que soit le style de votre habitation, vos goûts et vos souhaits, nous saurons parfaitement répondre à votre projet.

La porte d'entrée a une valeur symbolique forte puisqu'elle constitue une facette de votre personnalité. Afin de personnaliser votre entrée, nous vous proposons un large choix de portes d'entrée alliant confort, design et sécurité.

PVC

L'efficacité en toute simplicité

PERFORMANCE

ISOLATION	🌡🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€

ALUMINIUM

La modernité et la luminosité avant tout

CUZCO 713

ISOLATION	🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀☀
PRIX	€€€€

BOIS

L'authenticité et un choix à l'infini

EFFICIENTE

ISOLATION	🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀☀
PRIX	€€€

MIXTE (Bois-Aluminium)

L'alliance de la tradition et de la modernité

PRESTIGE

ISOLATION	🌡🌡🌡🌡🌡
ENTRETIEN	⚙⚙
LUMINOSITÉ	☀☀
PRIX	€€€€€



PORTES D'ENTRÉE **PVC**

GAMME PERFORMANCE, l'efficacité en toute simplicité




La gamme Performance est conçue pour limiter le coût de vos travaux tout en laissant le choix de nombreux modèles.

Le prix et la qualité sont deux éléments clés de notre porte d'entrée PVC. Opter pour une porte d'entrée en PVC, c'est également profiter d'une des meilleures isolations thermiques du marché.
Grâce à nos différents profils, coloris et remplissages décoratifs, nous pouvons accorder le type de pose et le style selon vos souhaits.

- **Les teintés masse**

Blanc | Ton Sable | Gris



- Et 38 autres coloris plaxés avec l'Offre Prestige

- **Les plaxés**

Chêne Irlandais | Chêne doré | Gris Anthracite | Merisier


CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **PVC à recouvrement** à double joint
- Ouvrant épaisseur **72 mm**
- Dormant épaisseur **72 mm** (doublage jusqu'à 160 mm)
- Profils PVC **5 chambres** pour une meilleure isolation thermique
- Profils sous Avis Technique certifiés par le CSTB
- Profils soudés
- Renforcement acier (ouvrant / dormant)
- Vitrage sécurité **SP10/15/6** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Seuil plat aluminium **PMR** (Personne à Mobilité Réduite)
- Jet d'eau aluminium avec joint brosse
- Paumelles réglables 3D avec capotage aluminium
- Serrure 5 points
- Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard* : Ud = 1,4 W/m².K

* Porte 1 vantail blanche de H2180 x L980 équipée d'un double vitrage SP10/16/5 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)




PVC

PERFORMANCE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€





ACCESSOIRES DES MENUISERIES PVC

- **Poignée Plaque Large**
  + cylindre 5 clés avec carte de propriété




- **Gâches sécurité**
  + renforcement des profils en standard



- **Fermeture 5 points avec déclencheur automatique**





Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Remplissages et personnalisations selon vos envies



Modèles standards sur page suivante

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

MODÈLES PORTES D'ENTRÉE **PVC**

Nos portes PVC représentent un excellent rapport qualité prix. Elles possèdent également une isolation thermique optimale et ne nécessitent aucun entretien particulier.
De nombreux modèles sont disponibles, vous avez la possibilité de choisir le type de vitrage, la décoration, la poignée, ainsi que tous les accessoires. **Les panneaux PVC sont uniquement disponibles en blanc, toutes les couleurs sont réalisées sur des panneaux aluminium.**

PARIS1L



- Panneau PVC âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Blanc

CALVI1L



- Panneau PVC âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Laiton

GRENOBLE1



- Panneau PVC âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Collés Blanc

RODEZ3



- Panneau PVC âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat

ZEUS1L



- Panneau PVC âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Laiton

CASSIOPÉE3



- Panneau Aluminium âme mousse
- Vitrage Dépoli sable
- Pièces Alunox incluses

GARANCE3




- Panneau Aluminium âme mousse
- Vitrage Dépoli sable

CAPELLA1L



- Panneau Aluminium âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Plomb V6 losanges gris

HIBISCUS



- Panneau Aluminium âme mousse
- Pièces Alunox affleurantes incluses

ATRIA2L



- Panneau Aluminium âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Vrai vitrail V0.22

VERSEAU1L




- Panneau Aluminium âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Laiton

SIRIUS1



- Panneau Aluminium âme mousse avec moulures
- Vitrage Delta Mat
- Petits Bois Laiton

Crédits photos : EURADIF




PROFITEZ

D'UN SAVOIR-FAIRE SUR-MESURE

Les portes à vitrage décoratif se marient avec tous les styles d'habitation, c'est le choix de la modernité et de la simplicité pour un logement plus lumineux. Le verre diffuse la lumière naturelle qui vous apportera bien-être, confort et sérénité. De nombreux choix de vitrage s'offrent à vous parmi plus de **400 modèles. © VERRISSIMA**

Une porte d'entrée vitrée c'est également **l'assurance d'une sécurité optimale** et d'une **excellente isolation thermique.**

AMBOR 012



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique (œuvre et effet dépoli)
Motif transparent
Luminosité forte

AMPSG 13



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte
1 Inox brossé 150 x 150 mm MODELE ALCOR "gravé à la main"

PPH 190



Impression numérique (gris anthracite, imitation inox) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité forte

PPU 006



Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

PPU 260



Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

PS 033



Dépoli sable patine poivre
Liserés transparents
Luminosité très forte
5 Inox 60 x 60 mm

PS 092



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 126



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 157



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 221



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 311



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 407 ML



Dépoli sable sur verre dépoli acide
Motif dépoli acide -
Pas de transparence
Luminosité très forte

Nous sommes disponibles pour toutes demandes sur nos portes, n'hésitez pas à nous consulter.

PORTES D'ENTRÉE **BOIS**

GAMME EFFICIENTE, l'authenticité et un choix à l'infini



Notre gamme de portes d'entrée Efficiente apportera un charme irrésistible à votre habitation.
Chaleureuse et naturelle, la porte d'entrée bois ne manquera pas d'amener cachet et caractère à votre entrée. Classiques ou modernes, les portes d'entrée en bois s'adaptent à tous les goûts.

Nos choix multiples de modèles et coloris vous permettront de choisir la porte destinée à égayer votre entrée. Profitez de notre garantie de laquage pour plus de sérénité et une plus grande longévité.

Les essences de bois utilisées



Peintures et lasures de finition de 5 à 10 ans*





** Dans le cas du respect des conditions d'entretien.*

CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Bois à recouvrement** avec double joint (possibilité triple joint)
- Ouvrant épaisseur **68 à 88 mm**
- Dormant épaisseur **68 à 88 mm** (doublage jusqu'à 160 mm)
- Essence Mélèze, Chêne ou Bois Exotique
- Bois lamellé-collé, abouté ou non-abouté
- Pente à 15° ou doucine sur les 2 faces
- Vitrage siliconé sur les 2 faces
- Menuiserie en jeu de 12 mm
- Assemblage des ouvrants par tourillons ou tenons / mortaises
- Traitement FH (Fongicide / Hydrofuge)
- Vitrage sécurité **SP10/16/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Seuil plat aluminium **PMR** (Personne à Mobilité Réduite)
- Plinthe intérieure / extérieure de série
- Paumelles réglables 3D avec capotage aluminium
- Serrure 5 points
- Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard* : Ud = 1,5 W/m².K

* Porte 1 vantail blanche de H2180 x L981 équipée d'un double vitrage SP10/16/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)



BOIS

EFFICIENTE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€



FABRIQUÉ EN FRANCE

Garantie de peinture et finition 5 ANS minimum

RGE QUALIBAT

ACCESSOIRES DES MENUISERIES BOIS

Poignée Plaque Large
+ cylindre 5 clés avec carte de propriété



- **Fermeture 5 points avec déclencheur automatique**



- **Nombreux accessoires de personnalisation sur demande**





Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Remplissages et personnalisations selon vos envies



Modèles standards sur page suivante

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

MODÈLES PORTES D'ENTRÉE **BOIS**

Notre large gamme de portes bois vous permettra de réaliser une entrée chaleureuse et entièrement personnalisée.
Vous avez la possibilité de choisir chaque élément : vitrage, poignée, heurtoir, pommeau, cimaise, grille décorative, ...
Vous pouvez créer la porte de vos rêves !

AUTOIRE



- Vitrage Sécurité avec petits bois collés
- Moulures rapportées
- Traverse avec cimaise et pomme au enfer patiné

BEYNAC



- Vitrage opal latéral
- Panneau âme mousse rainuré horizontalement

BONNEVAL



- Vitrage opal latéral cintré
- Panneau âme mousse rainuré horizontalement

CARENNAC



- Vitrage plein cintre avec meneau central et petits bois laiton
- Moulures rapportées
- Traverse avec cimaise et pommeau en laiton

DOMME



- Partie haute avec châssis ouvrant et meneau central
- Grilles de défense noires modèle PV10
- Moulures rapportées
- Traverse avec cimaise et pommeau en fer patiné

GASSIN



- Partie haute avec châssis ouvrant et meneau central
- Grilles de défense noires modèle G3
- Moulures rapportées
- Traverse avec cimaise et pommeau en fer patiné

LOUBRESSAC



- Partie haute avec châssis ouvrant chapeau de gendarme et meneau central
- Grilles de défense noires modèle PV24
- Moulures rapportées
- Traverse avec cimaise et pommeau en fer patiné

MIRMANDE



- Porte fermière
- Vitrage clair en partie haute
- Petits bois collés
- Moulures rapportées

AUVILLAR



- Vitrage clair en partie haute cintre sur baissé
- Petits bois collés
- Moulures rapportées

MONTSOREAU



- Porte Pleine
- Panneau âme mousse rainuré verticalement

PIANA




- Porte Pleine
- Panneau âme mousse
- Moulures rapportées
- Heurtoir et pommeau en fer patiné
- Traverse intermédiaire avec cimaise

SEGURET



- Porte Pleine
- Soubassement traverses empilées
- Partie haute avec chapeau de gendarme
- Remplissage panneau âme mousse rainuré verticalement
- Clous martelés



PROFITEZ
D'UN SAVOIR-FAIRE SUR-MESURE

Les portes à vitrage décoratif se marient avec tous les styles d'habitation, c'est le choix de la modernité et de la simplicité pour un logement plus lumineux. Le verre diffuse la lumière naturelle qui vous apportera bien-être, confort et sérénité. De nombreux choix de vitrage s'offrent à vous parmi plus de **400 modèles. © VERRISSIMA**

Une porte d'entrée vitrée c'est également **l'assurance d'une sécurité optimale** et d'une **excellente isolation thermique.**

AMART 03



- Impression numérique (œuvre et effet dépoli)
- Liserés transparents (autour du Métal Art et entre œuvre et effet dépoli
- Luminosité moyenne à faible
- 1 Inox brossé 100 mm MODELE PAT gravé à la main

AMBOR 408



- Impression numérique (œuvre et effet dépoli)
- Motif transparent (contour du motif)
- Luminosité très forte

AMPSG 22




- Dépoli sable
- Motif transparent
- Luminosité très forte
- 1 Inox brossé 100 mm MODELE AME gravé à la main

PART 02




- Vitrage de couleur WATERGLASS sur fond dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte
- Vitraux d'art

PPH 302



- Impression numérique 100 % sur vitrage dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité forte

PPU 003



- Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte

PPU 010



- Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte

PPU 401



- Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte

PS 100




- Dépoli sable
- Patine poivre
- Motif transparent
- Luminosité très forte
- 4 Inox ovoïde env. 90 mm

PS 155



- Dépoli sable
- Motif transparent
- Luminosité très forte

PS 174



- Dépoli sable
- Patines poivre et tempête
- Motif transparent
- Luminosité très forte

PS 309 ML



- Dépoli sable sur verre dépoli acide
- Motif dépoli acide
- Pas de transparence
- Luminosité très forte

Nous sommes disponibles pour toutes demandes sur nos portes, n'hésitez pas à nous consulter.

PORTES D'ENTRÉE **ALUMINIUM**

GAMME CUZCO 713, la modernité et l'esthétisme avant tout




Notre gamme Cuzco 713 allie design, qualité et performances thermiques optimales.
Nos modèles variés vous permettent de choisir la solution adaptée à vos envies. Nous vous proposons également un large choix de coloris et de possibilités dimensionnelles.

Notre porte d'entrée aluminium est le parfait compromis entre esthétisme, isolation et sécurité. Elle dispose donc de tous les avantages pour un investissement durable.

Des textures et finitions exclusives pour rendre votre projet unique

> Gamme **Terra Cigala®** texture sablée et granitée
> Gamme **Eclats Métalliques®** effets de métaux patinés
> Gamme **Terre de Matières®** effets minéraux, métalliques ou encore boisés.
> Gamme **Profils Color®** teintes RAL lisses ou givrées.
Nous vous proposons aujourd'hui plus de **400 teintes** et couleurs exclusives (possibilité bi-coloration).




CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **Aluminium à recouvrement** à double joint
- Ouvrant épaisseur **78 mm** avec barrette polyamide de 38 mm
- Dormant épaisseur **70 mm** avec barrette polyamide de 38 mm (doublage jusqu'à 160 mm)
- Profils sous Avis Technique certifiés par le CSTB
- Profils à coupe 45° et finition droite
- Assemblage par inserts et sertissages
- Laquage de finition selon 4 gammes pré-sélectionnées ou couleur RAL
- Bicoloration possible
- Vitrage standard **SP10/16/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Seuil plat aluminium PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- Paumelles réglables 3D laquées
- Serrure 5 points
- Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard* : Uw = 1,6 W/m².K

* Porte 1 vantail blanche de H2180 x L980 équipée d'un double vitrage SP10/16/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)




ALUMINIUM

CUZCO 713

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€





ACCESSOIRES DES MENUISERIES ALUMINIUM


- **Poignée aluminium Mandurah sans embase**
  + cylindre 5 clés avec carte de propriété et plaques de propreté



(Poignées personnalisables, voir catalogue Mandurah)

- **Fermeture 5 points à relevage**





Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Remplissages et personnalisations selon vos envies



Modèles standards sur page suivante

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

MODÈLES PORTES D'ENTRÉE **ALU**

Nos portes d'entrée aluminium possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour apporter de **la modernité à votre façade.** Leurs lignes droites et épurées leurs donnent une allure fine et chic. Disponibles dans de **nombreux modèles et coloris**, vous avez la possibilité de choisir le type de vitrage, la décoration, la poignée, ainsi que tous les accessoires.

LIMA 5



- Panneau aluminium âme mousse
- Vitrage dépoli sable
- Pièces alunox en option

COBALT 4



- Panneau aluminium âme mousse
- Vitrage dépoli sable
- Pièces alunox en option

CELADON



- Panneau aluminium âme mousse
- Pièces alunox incluses

ELECTRA 1L



- Panneau aluminium âme mousse avec moulures
- Vitrage dépoli sable avec V7 Margryt

ANTARES 1L



- Panneau aluminium âme mousse avec moulures
- Vitrage dépoli sable avec filet de Versailles

CAMPANULE



- Panneau aluminium âme mousse
- Pièces alunox affleurantes incluses

Crédits photos : EURADIF

EUROPA 5



- Panneau aluminium âme mousse
- Pièces alunox affleurantes incluses
- Barre de tirage design face extérieure incluse

DIAMANT 2G



- Panneau aluminium âme mousse
- Vitrage dépoli sable
- Aluminium anodisé et plaxage

AMANDE



- Ouvrant monobloc plein de 80mm
- Barre de tirage BT6-1000mm

BAUXITE 1




- Ouvrant monobloc vitré de 80mm
- Triple vitrage dépoli sable
- Pièces alunox affleurantes incluses
- Poignée incrustéeen inox
- Béquille en face intérieure

JONC 1




- Ouvrant monobloc vitré de 80mm
- Triple vitrage dépoli sable

SPENCER 1



- Ouvrant monobloc vitré de 80mm avec moulures
- Grille Rustica
- Vitrage feuilleté
- Bâton de tirage en option
- Avec ou sans béquille
- Boîte aux lettres en option



PROFITEZ

D'UN SAVOIR-FAIRE SUR-MESURE


OUVRANT MONOBLOC ALU 80MM
UNE CONCEPTION BREVETÉE



Les portes à vitrage décoratif se marient avec tous les styles d'habitation, c'est le choix de la modernité et de la simplicité pour un logement plus lumineux. Le verre diffuse la lumière naturelle qui vous apportera bien-être, confort et sérénité. De nombreux choix de vitrage s'offrent à vous parmi plus de **400 modèles. © VERRISSIMA**

Une porte d'entrée vitrée c'est également **l'assurance d'une sécurité optimale** et d'une **excellente isolation thermique.**


AMBOR 410



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique (oeuvre et effet dépoli)
Pas de transparence
Luminosité moyenne

AMOEU 07



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique 100 %
Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible

HEARTAPP 02



© THIBAULT ARNOUL - VERRISSIMA


Impression numérique (noir RAL 9005) sur 2 faces de vitrage
Motif transparent
Luminosité forte
Triple vitrage

PART 05



Bandes Artista foncées transparentes - Vitrage Gris dépoli sable sur fond dépoli acide
Légère transparence
Luminosité très forte
Vitraux d'art

PPT 180



Impression numérique (gris anthracite, imitation inox) sur vitrage dépoli acide
Motif transparent
Luminosité forte

PPU 001



Impression numérique (gris anthracite sur vitrage dépoli acide)
Pas de transparence
Luminosité forte

PPU 311



Impression numérique (gris anthracite sur vitrage dépoli acide)
Pas de transparence
Luminosité très forte

PPU 409



Impression numérique (gris anthracite sur vitrage dépoli acide)
Pas de transparence
Luminosité très forte

PPVE001



Impression numérique 100 % sur vitrage dépoli acide
Légère transparence
Luminosité forte

PS 094ML




Dépoli sable sur verre dépoli acide
Motif dépoli acide - Pas de transparence
Luminosité très forte

PS182



Dépoli sable - Patine poivre
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 321



Dépoli sable - Patine tempête
Motif transparent
Luminosité très forte
2 Inox 60 x 60 mm + 1 fusing en verre 60 x 60 mm A24

Nous sommes disponibles pour toutes demandes sur nos portes, n'hésitez pas à nous consulter.

PORTES D'ENTRÉE **MIXTES**

GAMME PRESTIGE, l'alliance de la tradition et de la modernité



Notre gamme de portes d'entrée Prestige permet d'associer le charme du bois à la praticité de l'aluminium.

Notre porte d'entrée mixte est un produit de haute qualité avec une finition exceptionnelle.

En effet, la combinaison de ces deux matériaux permet d'obtenir une porte dotée d'excellentes performances thermiques et acoustiques, mais également d'une longue durée de vie.

Selon vos envies, nous pouvons réaliser vos menuiseries en différentes essences pour le bois et divers coloris RAL pour l'aluminium vous permettant ainsi de trouver votre produit idéal.

Essences et finitions disponibles



Large choix de laquages aluminium et finitions bois intérieures



CARACTÉRISTIQUES

- Menuiserie **MIXTE à recouvrement** avec triple joint (sauf seuil)
- Capotage aluminium épaisseur **18 mm**
- Ouvrant épaisseur **86 mm**
- Dormant épaisseur **86 mm** (doublage jusqu'à 160 mm)
- Essence Mélèze, Chêne ou Bois Exotique
- Bois lamellé-collé, abouté ou non-abouté
- Pente à 15°
- Menuiserie en jeu de 12 mm
- Assemblage des ouvrants par tourillons
- Traitement FH (Fongicide / Hydrofuge)
- Vitrage sécurité **SP10/16/4** Warm-Edge + Gaz Argon + Traitement thermique sur verre
- Seuil plat aluminium **PMR** (Personne à Mobilité Réduite)
- Paumelles réglables 3D avec capotage aluminium
- Serrure 5 points
- Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété

PERFORMANCES THERMIQUES

Standard * : Uw = 1,4 W/m².K


* Porte 1 vantail blanche de H2180 x L980 équipée d'un double vitrage SP10/16/4 Planitherm XN + Argon + TGI (Ug=1,1 W/m².K)



MIXTE (Bois-Aluminium)

PRESTIGE

ISOLATION	
ENTRETIEN	
LUMINOSITÉ	
PRIX	€€€€€



ACCESSOIRES DES MENUISERIES MIXTES

- **Poignée Plaque Large**
  + cylindre 5 clés avec carte de propriété



- **Gâches et galets**



- **Fermeture 5 points avec déclencheur automatique**





Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Remplissages et personnalisations selon vos envies



Modèles standards sur page suivante

Découvrez notre sélection d'options page 92 et 93.
Pour encore plus de personnalisation, d'autres accessoires sont disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous consulter.

MODÈLES PORTES D'ENTRÉE **MIXTES**

Notre gamme de portes bois / aluminium est principalement disponible avec des vitrages feuilletés décoratifs toute hauteur, mais nous pouvons également réaliser des portes semi-vitrées avec lames empilées ou panneau lisse en partie basse.
Les portes à vitrage décoratif se marient avec tous les styles d'habitation et vous offrent **un choix parmi plus de 400 modèles.**
© VERRISSIMA


AMBOR 136



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique
Motif transparent
Luminosité forte

AMBOR 409



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique 100 %
Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible

AMOEU 06



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique 100 %
Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible

AMOEU 09



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Impression numérique sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité forte

AMPSG 05



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte
1 Inox brossé 80 x 200 mm MODELE BELLATRIX 1 Inox brossé 100 mm MODELE PAT gravé à la main


AMPSG 11



© AMANDINE MANGENOT - VERRISSIMA

Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte
1 Inox brossé 150 x 150 mm MODELE ALPHA gravé à la main

HEARSMCPS 01ML



© SIMON MORDA-COTEL - VERRISSIMA

Dépoli sable sur verre dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte


HEARTMPS 04



© COLLECTIF 2920G - VERRISSIMA

Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PART 11




Vitrage dépoli acide, Plissé, Diamant, Madras blanc, Master ligne
Légère transparence
Luminosité forte
Vitraux d'art

PIB 022



Impression numérique 100 %
Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible



PROFITEZ

D'UN SAVOIR-FAIRE SUR-MESURE

PPG 032




Impression numérique 100 %
Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible

PPH 200




Impression numérique (gris anthracite, imitation inox) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

PPH 230



Impression numérique 100 % sur vitrage dépoli acide
Légère transparence
Luminosité forte

PPH 280




Impression numérique (gris anthracite imitation inoxe) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

PPM 024



Impression numérique 100 %
Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible

PPU 005



Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

PPU 410



Impression numérique (gris anthracite) sur vitrage dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

PS 009ML



Dépoli sable sur verre dépoli acide
Motif dépoli acide -
Pas de transparence
Luminosité très forte

PS 061



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte
2 Bevels en verre B19
+5 Bevels en verre B5

PS 081



Dépoli sable
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 149



Dépoli sable - Patine poivre
Motif et liserés transparents
Luminosité très forte

PS 312



Dépoli sable - Patine poivre et tempête
Motif transparent
Luminosité très forte

PS 322



Dépoli sable - Patine tempête
Liserés transparents
Luminosité très forte

PS 403ML



Dépoli sable sur verre dépoli acide
Motif dépoli acide
Pas de transparence
Luminosité très forte

Verrissima

Nous sommes disponibles pour toutes demandes sur nos portes, n'hésitez pas à nous consulter.



VOLETS

Volets battants

Idéal pour la décoration extérieure de votre habitat.
Pour donner du charme à votre maison, les volets s'adaptent à toutes spécificités avec un large choix de matériaux, formes et coloris. Nous vous proposons des volets battants à lames verticales, persiennés, pleins à lames horizontales ou orientables et pour plus de confort le précadre en Aluminium.
Un grand choix de finitions et d'accessoires sont disponibles pour adapter les produits selon vos envies.

Volets roulants

Ils apportent modernité et simplicité pour votre quotidien.
En PVC ou aluminium, différents coloris sont disponibles pour s'accorder avec votre façade.
Il existe également plusieurs types de volets roulants : bloc baie (intégré), coffre rénovation (solaire, avec moustiquaire, brise soleil) ou demi-linteau.
Nous vous proposons de multiples motorisations et accessoires pour une personnalisation totale et un confort optimal.

Persiennes

Conservez le caractère atypique de votre résidence tout en la modernisant grâce à nos différentes gammes de persiennes.
En modèle coulissant ou pliant, en Aluminium, PVC, Acier ou Bois, elles s'adapteront à toutes vos façades.
Les persiennes permettent une conservation du cachet de votre logement tout en optimisant votre espace dans des endroits exigus.
Les modèles ajourés laissent entrer l'air et la lumière grâce à leurs lamelles inclinées, ce qui apporte de la fraicheur aux pièces en cas de fort ensoleillement.



VOLETS BATTANTS



VOLETS BATTANTS BOIS

Les volets battants bois vous apportent une sécurité supplémentaire sur vos ouvertures et mettent en valeur le caractère de votre habitation.

Nobles, élégants et robustes, les volets battants bois donneront du charme à votre patrimoine tout en respectant l'esprit traditionnel de votrehabitat. De plus, bien entretenu ils font preuve d'une grande longévité et s'adaptent à tout type d'architecture.

EXOTIQUE

SAPIN



VOLETS BATTANTS ALU

Les volets battants aluminium apportent une touche de modernité à votre façade.

Les possibilités de coloris et la longévité sont les deux grands atouts de ces volets. Hormis un simple nettoyage annuel, les volets battants aluminium ne nécessitent aucun entretien. Ils sont également inoxydables et très résistants aux intempéries.

Et bien d'autres coloris encore… Demandez conseil !

Finitions RAL texturée en standard





VOLETS BATTANTS PVC

Les volets battants PVC représentent un excellent rapport qualité/prix.

Reconnus pour leur qualité d'isolation, nos modèles de volets PVC réunissent esthétisme et facilité d'entretien. Disponibles uniquement en blanc, pour des raisons techniques de tenue des couleurs, ils vous assurent une touche d'élégance tout en respectant votre budget.

BLANC

PVC

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€

ALU

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€€€€


BOIS

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€€€


LES DIFFÉRENTS MODÈLES ET FORMES

ALUMINIUM

+ autres modèles sur demande



LAMES JOINTIVES | LAMES AMÉRICAINES | LAMES LARGES



LATTES HORIZONTALES | BARRES ET ÉCHARPE | BARRES SEULES | LATTES VERTICALES

PVC (en blanc uniquement)



BARRES SEULES | BARRES ET ÉCHARPE | PENTURES ET CONTRE-PENTURES



Précadre



Motorisation

BOIS



LAMES À LA FRANÇAISE | 1/3 PERSIENNÉ À L'AMÉRICAINE

À Cadre



BARRES ET ÉCHARPE | BARRES SEULES

À lames verticales

Crédits photos : C2R, ESTEVE PRODUCTION, VOLPRO

Tous nos volets sont motorisables* et peuvent être commandés à distance par une télécommande individuelle ou générale. Nous avons sélectionné pour vous les produits ci-dessous en motorisation SOMFY radio RTS, mais il est possible d'obtenir d'autres produits sur demande :



Télis 1 Pure RTS | **Smoove Open / Close**

somfy RTS

Radio Technology Somfy®



Télis 4 Pure RTS | **Tahoma Box**

Il existe différentes technologies de radios et bien d'autres types de commandes non présentées ici qui peuvent être compatibles** avec d'autres volets, portes de garage ou portails, … n'hésitez pas à nous consulter !

*** Sous réserve de dimensions et de faisabilité technique**

**** Sous réserve du type de motorisation des produits annexes**

EVENÔ
DEMANDEZ PLUS À VOS OUVERTURES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour plus de modernité et de facilité, optez pour nos volets roulants

Les volets roulants rénovation s'adaptent à tous les types et styles d'habitation. Compacts et simples d'installation, ils s'intègrent facilement devant vos huisseries existantes dépourvues d'occultation et se déclinent sous plusieurs catégories.

RÉNO



- **Le volet roulant rénovation universel !**
- **Une valeur sûre qui combine un bon rapport qualité / prix.**

- Coffre aluminium compact de 137 à 205 mm
- Alimentation filaire
- Commande manuelle, filaire ou radio
- Tablier aluminium ou PVC

RÉNO solaire



- **La simplicité d'installation et d'utilisation !**
- **Pour les personnes ne souhaitant pas réaliser de travaux électriques supplémentaires.**

- Coffre aluminium compact de 137 à 205 mm
- 100 % autonome sans alimentation électrique grâce au panneau solaire intégré ou déporté
- Stockage de l'énergie dans une batterie intégrée en cas de mauvais temps
- Commande radio
- Tablier aluminium uniquement

RÉNO



- **Le volet anti-insectes !**
- **L'occultation totale et la liberté de ventiler sans les inconvénients.**

- Coffre aluminium compact de 137 à 205 mm
- Alimentation filaire en standard *
- Commande filaire ou radio
- Tablier aluminium ou PVC
- Moustiquaire intégrée manœuvrée par tirage direct

* Disponible également en motorisation solaire intégrée ou déportée !

RÉNO BSO




- **Le générateur d'ambiance !**
- **Module la luminosité en préservant votre intimité.**


- Coffre aluminium ultra compact de 132 à 155 mm
- Caisson arrondi uniquement
- Alimentation filaire
- Commande filaire ou radio
- Lames aluminium orientables

Excepté le BSO, les coffres sont disponibles sous 2 formes :


Pan coupé



Pan arrondi



Les volets roulants rénovation s'adaptent à votre besoin selon 3 types de pose



Enroulement intérieur sous linteau

Enroulement extérieur sous linteau

Enroulement extérieur en façade

Les volets roulants intégrés sont une manière simple d'inclure une fermeture lors de l'installation d'une nouvelle menuiserie. Ces derniers sont fixés sur les huisseries en usine pour une pose simplifiée et des travaux globalisés.

CVI



- **Le volet intégré avec coffre intérieur !**
- **Il s'adapte à toutes les poses et vous propose un large choix de coloris et d'accessoires.**

- Coffre PVC de 170 ou 210 mm
- Alimentation filaire en standard *
- Commande manuelle, filaire ou radio
- Tablier aluminium ou PVC
- Renforcement acoustique en option

* Disponible également en motorisation solaire déportée !

CRX



- **Le volet intégré avec coffre extérieur !**
- **Utilisé uniquement en rénovation, ce volet compact optimise votre luminosité.**

- Coffre PVC de 140 mm
- Alimentation filaire en standard *
- Commande manuelle, filaire ou radio
- Tablier aluminium ou PVC
- Renforcement acoustique en option

* Disponible également en motorisation solaire intégrée ou déportée !

TATOU



- **Le volet demi-linteau polyvalent !**
- **Idéal pour de la construction neuve, il s'adapte néanmoins à différentes configurations.**

- Coffre intégré à la maçonnerie (linteau)
- Alimentation filaire
- Commande manuelle, filaire ou radio
- Tablier aluminium ou PVC
- Isolant en doublage intérieur
- **Intégrable dans des ossatures bois**


Meilleures performances thermiques du marché !



Tous les volets sont déclinables sur plusieurs coloris, teintés masse pour les PVC et selon le nuancier RAL pour toutes les pièces aluminium.

Crédits photos : EVENO FERMETURES

Tous nos volets sont motorisables et peuvent être commandés à distance par une télécommande individuelle ou générale. Nous avons sélectionné pour vous les produits ci-dessous en motorisation SOMFY radio IO, mais il est possible d'obtenir d'autres produits sur demande :



Situo IO 1 — Smoove IO

Commandes individuelles



Situo IO 5 — Tahoma Box

Commandes générales et centralisations

somfy io homecontrol®

zigbee Calyps'HOME somfy TYDOM


La motorisation Zigbee vous permettra un large choix de pilotage en domotique

Il existe différentes technologies de radios et bien d'autres types de commandes non présentées ici qui peuvent être compatibles* avec d'autres volets, portes de garage ou des portails, … n'hésitez pas à nous consulter !

*** Sous réserve du type de motorisation des produits annexes**

PERSIENNES

Les persiennes pliantes sont constituées de vantaux articulés entre eux par des charnières métalliques.
Elles peuvent être montées sur tapées existantes ou sur cornières métalliques.
Plusieurs matériaux sont disponibles : Acier, Bois et PVC.



Persiennes pliantes en ACIER


- Tôle acier 10/10ème d'épaisseur
- Raidisseurs haut et bas par nervures
- Condamnation par espagnolette
- Possibilité de barre de sureté et crochets de sécurité des vantaux
- Ajourage 1/3 partie haute en option

Coloris préférentiels



ACIER

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€€€



Persiennes pliantes en BOIS

- Pin d'épaisseur 14 mm
- Possibilité à cadre bois ou panneau massif (Pin métropolitan ou Oregon)
- Condamnation par espagnolette

FINITIONS



Traitement de préservation du bois + Lasure de finition

OU

Traitement de préservation du bois + Couche d'impression + Finition RAL

BOIS

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€€



Persiennes pliantes en PVC

- PVC extrudé d'épaisseur 14 mm
- Lames assemblées par doubles tiges
- Renforts des lames coté fixation
- Condamnation par espagnolette

Coloris préférentiels



PVC

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€

OPTIONS PERSIENNES PLIANTES :



Projection à l'italienne



Serrure 3 points :
Verrouillage intérieur/extérieur

Autres finitions sur demande



Les persiennes coulissantes, également appelées « Jalousies » se replient à l'aide de profils charnières reliant les vantaux, ainsi que d'un rail de guidage haut et bas.

Montées sur cadre, elles sont très simples à installer et le guidage facilite d'avantage l'ouverture des vantaux.
Sa configuration est idéale pour des habitations très exposées au vent.



Persiennes coulissantes en ALUMINUM

- Tôle Aluminium 15/10ème
- Possibilité en double paroi
- Guidage haut / bas avec joint brosse sur guidage (étanchéité et acoustique)
- Condamnation par loquet tendeur
- Bloqueurs de vantaux en ouverture

Coloris préférentiels



ALU

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€€€€€



Persiennes coulissantes en PVC

- PVC extrudé d'épaisseur 14 mm
- Guidage haut / bas
- Charnières PVC intégrées aux lames
- Condamnation par loquet tendeur

Coloris préférentiels



PVC

ISOLATION	
ENTRETIEN	
DURABILITÉ	
PRIX	€

Crédits photos : FRANCE FERMETURES

OPTIONS PERSIENNES COULISSANTES :



Projection à l'italienne

Autres finitions sur demande





PORTES DE GARAGE

• PORTES SECTIONNELLES

Ergonomiques et esthétiques, les portes de garage sectionnelles répondent à toutes vos attentes en termes d'esthétisme, de sécurité, de technicité et de praticité.

Modernes et fonctionnelles, elles vous offrent la possibilité de bénéficier d'un espace optimal dédié au bricolage, au rangement et à la protection de vos biens matériels.

Grâce à ses panneaux isolants vous bénéficiez d'une excellente isolation thermique pour un calfeutrement complet. Dotées de motorisations certifiées anti-intrusion, vous pouvez entreposer vos biens en toute sérénité.

• PORTES LATERALES

Leur principal avantage et de vous permettre de sortir de votre garage sans ouvrir en totalité votre porte. Vous n'avez plus qu'à passer par le portillon pour les allées et venues piétonnes.
Leurs panneaux isolants en mousse polyuréthane de 45 mm et leurs joints à lèvres garantissent un bon confort thermique.


La sécurité est assurée grâce à un profil anti pince-doigts et peut être renforcée par le détecteur d'obstacle si la porte de garage est automatisée.

• PORTES A ENROULEMENT


Avec leur faible encombrement, les portes enroulables s'adaptent à une multitude de situations pour vous apporter, confort, sérénité ainsi qu'un gain de place dans votre garage.
Le tablier en lames aluminium injectées de mousse polyuréthane de 15mm d'épaisseur vous apporte un confort optimal.
La sécurité de votre garage est assurée grâce à la motorisation, vous pouvez entreposer vos biens en toute tranquillité.



LES DESIGNS



Sans nervure existe avec portillon | Nervures larges existe avec portillon | Nervures existe avec portillon | Cassettes existe avec portillon



LES FINITIONS



Satin White



Satin Light Grey



Satin Grey



Satin Dark Grey



Lisse Plaxé Chêne Doré



Lisse Plaxé Acajou



Lisse Plaxé Chêne Foncé





LES TEINTES PRÉFÉRENTIELLES





Autres teintes RAL sur demande

LES ACCESSOIRES

Ventilation



Entrée de lettre



Poignée pour portillon




Poignée pour porte manuelle



LES HUBLOTS





Nous vous accompagnons dans le choix des hublots en 4 étapes :
La forme : rectangulaire, carré, rond...
L'encadrement : PVC, INOX, ALUNOX
Le vitrage : clair, imprimé, granité…
Le style : classique, contemporain, design

Autres modèles sur demande

LES OPTIONS



PORTILLON

Ouverture du portillon intérieure ou extérieure (standard). Centré ou latéral, il est équipé d'un ferme-porte et d'une serrure 4 ou 5 points (en fonction de la hauteur).



LES ACCESSOIRES SI MOTORISATION



Bouton poussoir



Digicode



Finger print



Kit déverrouillage extérieur

Crédits photos : NOVOFERM

Toutes nos portes sectionnelles sont motorisables et peuvent être commandées à distance par une télécommande individuelle ou générale. Nous avons sélectionné pour vous les produits ci-dessous en motorisation SOMFY radio IO, mais il est possible d'obtenir d'autres produits sur demande :



Keygo iO

Commandes individuelles

somfy

io homecontrol®



Keytis 1 IO



Keytis 4 IO



Tahoma Box

Commandes générales et centralisations


Il existe différentes technologies de radios et bien d'autres types de commandes non présentées ici qui peuvent être compatibles* avec d'autres volets, portes de garage ou portails, … n'hésitez pas à nous consulter !

*** Sous réserve du type de motorisation des produits annexes**


LES DESIGNS


Sans nervure


Nervures larges


Nervures


Cassettes



LES FINITIONS


Satin White


Satin Light Grey


Satin Grey


Satin Dark Grey


Lisse Plaxé Chêne Doré


Lisse Plaxé Acajou


Lisse Plaxé Chêne Foncé

FABRIQUÉ en FRANCE



LES TEINTES PRÉFÉRENTIELLES





Autres teintes RAL sur demande

LES ACCESSOIRES

Entrée de lettre




Poignée serrure




Ext. Int.

LES HUBLOTS





Nous vous accompagnons dans le choix des hublots en 4 étapes :
La forme : rectangulaire, carré, rond...
L'encadrement : PVC, INOX, ALUNOX
Le vitrage : clair, imprimé, granité…
Le style : classique, contemporain, design

Autres modèles sur demande

LES OPTIONS



PORTILLON

Portillon piéton intégré qui permet d'utiliser simplement sa porte de façon manuelle.
Serrure 3 points à crochets.
Cylindre à bouton moleté.



LES ACCESSOIRES SI MOTORISATION



Bouton poussoir



Digicode



Finger print



Kit déverrouillage extérieur

Crédits photos : NOVOFERM

Toutes nos portes sectionnelles sont motorisables et peuvent être commandées à distance par une télécommande individuelle ou générale. Nous avons sélectionné pour vous les produits ci-dessous en motorisation SOMFY radio IO, mais il est possible d'obtenir d'autres produits sur demande :



Keygo iO

Commandes individuelles

somfy

io homecontrol®



Keytis 1 IO



Keytis 4 IO




Tahoma Box

Commandes générales et centralisations

Il existe différentes technologies de radios et bien d'autres types de commandes non présentées ici qui peuvent être compatibles* avec d'autres volets, portes de garage ou portails, … n'hésitez pas à nous consulter !
*** Sous réserve du type de motorisation des produits annexes**

LES DESIGNS



Lames horizontales

LES FINITIONS

Couleurs des lames faces intérieurs et extérieurs



*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre.

LES OPTIONS

Lame hublots



Vitrages en polycarbonate

Ventilation




Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.

Barre de seuil



Seuil spécial rénovation

Options de verrouillage



ENROULEMENT INTÉRIEUR
En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manoeuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une manivelle amovible.



ENROULEMENT EXTÉRIEUR
Kit de déverrouillage extérieur intégré au coffre et protégé par clé. Une manivelle amovible permet de manoeuvrer la porte.




Verrouillage au sol



• 4 CONFIGURATIONS D'ENROULEMENT POUR S'ADAPTER AU MIEUX A VOTRE GARAGE

Vue extérieure



Pose en applique intérieure | Pose sous linteau en intérieur | Pose en applique extérieure | Pose sous linteau en extérieur

- **POSE APPLIQUE INTÉRIEURE**
  Coulisses et coffre non visibles et toujours blanc

- **POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE OU TUNNEL**
  Coulisses et coffre visibles aux couleurs du tablier

Toutes nos portes sectionnelles sont motorisables et peuvent être commandées à distance par une télécommande individuelle ou générale. Nous avons sélectionné pour vous les produits ci-dessous en motorisation SOMFY radio IO, mais il est possible d'obtenir d'autres produits sur demande :

somfy

io homecontrol®



Keygo iO

Commandes individuelles



Keytis 1 IO



Keytis 4 IO



Tahoma Box

Commandes générales et centralisations

Il existe différentes technologies de radios et bien d'autres types de commandes non présentées ici qui peuvent être compatibles* avec d'autres volets, portes de garage ou portails, … n'hésitez pas à nous consulter !

*** Sous réserve du type de motorisation des produits annexes**

Crédits photos : NOVOFERM



PORTAILS & CLÔTURES

• Facilitez l'accès à votre habitation !

Esthétiques, fiables et sécuritaires, nos portails battants et coulissants aluminium sont entièrement personnalisables sous de multiples formes et disponibles dans un large choix de coloris.
Nous proposons également des **modèles d'entrée de gamme réalisables en PVC** pour s'adapter au plus près de votre budget.

Les portails sont réalisés sur-mesure dans nos ateliers de fabrication pour une adaptation parfaite de vos besoins selon nos contraintes techniques. Une multitude d'accessoires et de motorisations sont disponibles pour un confort d'utilisation total !


• Valorisez et sécurisez votre habitation !

Elément incontournable pour harmoniser l'extérieur de votre maison, la clôture doit être en accord avec votre portail et votre environnement.

Nos différents modèles de clôtures en aluminium et PVC reprennent les points esthétiques de votre portail et sont adaptables à toutes les configurations de terrains. Formes, coloris, remplissages, un large choix s'offre à vous pour trouver le style qui vous correspond le mieux.



Les modèles ci-dessous sont une sélection de notre catalogue de portails qui sont tous personnalisables. Pour plus d'informations, demandez conseil à notre service commercial.



TENDANCE



T21901 - HERCULE A



T21903 - HERCULE A



T21910 - HERCULE C



T21913 - MÉTIS B



T21921 - GAÏA C



T21916 - TITAN B

INTEMPOREL



I21932 - NEPTUNE A



I21937 - CALLISTO C



I21945 - MERCURE C

RÉTRO



R21915 - VENUS E



R21901 - PLÉÏADE C



R21913 - CAPELLA EF

PLANET R



ÉCLAT



COQUILLAGE



MAYA









COULEURS

5014 STRUCTURÉ C2	5013 STRUCTURÉ C2	6009 STRUCTURÉ C2	6005 STRUCTURÉ C2	9007 STRUCTURÉ C2	7016 STRUCTURÉ C2	gris foncé STRUCTURÉ C2
6021 STRUCTURÉ C2	1015 STRUCTURÉ C2	9010 STRUCTURÉ C2	9006 STRUCTURÉ C2	1247 STRUCTURÉ C2	8017 STRUCTURÉ C2	mars SABLÉ C2
7006 STRUCTURÉ C2	vert 2100 SABLÉ C2	ambre SABLÉ C2	ordos SABLÉ C2	3004 STRUCTURÉ C2	9005 STRUCTURÉ C2	

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 20 ans LAQUAGE ET FABRICATION



Autres teintes RAL sur demande

DÉCORS



Au choix — En option

Tous ces décors sont de base en teinte bronze antique - Autres teintes au choix sur demande.

MOTORISATIONS



Motorisation Battant



Motorisation Coulissant



Kit motorisation Solaire

De nombreuses options et possibilités de motorisations existent, ainsi que des systèmes de manœuvres spécifiques, n'hésitez pas à nous demander conseil.

Crédits photos : CETAL CLÔTURES ET PORTAILS

PORTAILS & CLÔTURES **PVC**

Nos portails PVC, battants ou coulissants, au cadre intégré aluminium pour allié solidité et légèreté,sont assemblés mécaniquement.
De forme droite, cintrée ou en chapeau de gendarme, vous avez le choix parmi de nombreux modèles.
Complétez votre choix de portail avec une clôture PVC du même aspect.



Existe uniquement en blanc

BATTANTS

PLEINS



- Portail PVC blanc 2 vantaux.
- Remplissage panneaux PVC.
- Possibilité de motorisation.

MIXTES



- Portail PVC blanc 2 vantaux.
- Soubassements pleins, remplissage panneaux PVC.
- Partie haute barreaudage vertical.
- Possibilité de motorisation.

AJOURÉS



- Portail 2 vantaux PVC blanc.
- Barreaudage vertical.
- Possibilité de motorisation.

COULISSANTS

PLEINS




- Coulissant aspect 1 vantail.
- Remplissage panneaux PVC.
- Possibilité de motorisation.

MIXTES



- Coulissant aspect 1 vantail.
- Soubassements pleins, remplissage panneauxPVC.
- Partie haute barreaudage vertical.
- Possibilité de motorisation.

AJOURÉS



- Coulissant aspect 1 vantail.
- Barreaudage vertical.
- Possibilité de motorisation.

Crédits photos : ESTEVE



CLÔTURES

VERTICALES | HORIZONTALES | PLEINES



- Barreaudages verticaux sur tubes alu



- Traverses horizontales



- Panneaux PVC

MOTORISATIONS



Motorisation Battant



Motorisation Coulissant



Kit motorisation Solaire

De nombreuses options et possibilités de motorisations existent, ainsi que des systèmes de manœuvres spécifiques, n'hésitez pas à nous demander conseil.



STORES

- **Verticaux ou horizontaux, d'intérieur ou de terrasse, les stores se déclinent sous toutes les formes et s'adaptent à toutes les situations.**

  Particulièrement pratiques et esthétiques pour habiller fenêtres et autres baies vitrées, ils sont les garants de votre intimité tout en vous protégeant du soleil.



STORES D'INTERIEUR

Accessoires de décoration pratique, élégant et tendance, le store d'intérieur vous permet de réguler la luminosité de votre habitat, de réduire l'éblouissement et de préserver votre intimité.

STORE VENITIEN

Grâce à ses lames orientables, le store vénitien permet de moduler efficacement la lumière. Disponible en aluminium, mais également en bois, en plexiglas ou en PVC givré, il s'adapte à toutes les pièces de la maison et à tous les styles de




- Faible encombrement une fois replié
- Lames inaltérables
- Effets de matières
- Lames orientables, imprimées ou perforées



STORE A BANDES VERTICALES

Le store à bande vertical est idéal pour doser l'apport en lumière ou pour séparer des espaces au sein de votre habitat. Avec un grand choix de coloris et de matériaux, il s'intègre à tous les intérieurs et habille parfaitement les baies vitrées et fenêtres de grandes dimensions.



- Tissus antibactérien ou bandes PVC, tissus traités non feu, tissus métallisés
- Des tissus décoratifs pour créer un style personnel : Transparence ou opacité.
- Élégance des bandes de 63 mm de large



Manoeuvre et commande



Manœuvre manuelle | Manœuvre par tirage direct et remontée lente | Manœuvre par chaînette | Manœuvre par cordon | Manœuvre cordon/ chaînette | Manœuvre par lanceur | Manœuvre par manivelle | Commande électrique Filaire | Commande électrique Radio

STORE A ENROULEMENT

Pratique et robuste, le store à enroulement est idéal pour occulter la lumière et limiter le vis-à-vis dans les pièces de vie et les chambres. Elégant et moderne, il s'adapte parfaitement aux intérieurs contemporains en habillant notamment de très grandes ouvertures.



- Grandes dimensions possibles : jusqu'à 5m de haut ou de large
- Pose de face, sous plafond, en baie ou directement sur la fenêtre sans perçage
- Enroulement intérieur ou extérieur

> Version CLIP'N ROLL

Conçu spécialement pour les fenêtres de toit, présente un design discret qui se coordonne à la plupart des menuiseries. Sa pose ne nécessite pas de percer le cadre de la fenêtre. Parfaitement encastré, il trouve facilement sa place dans les chambres mansardées.



- Pose sans perçage
- Trois coloris de mécanismes (blanc, brun et gris alu)
- Compatible avec les fenêtres de toit

STORE BATEAU

Haut de gamme et simple d'utilisation, le store bateau tamise la lumière dans votre intérieur avec subtilité. Avec un grand choix de couleurs et des matières de qualité, il habille toutes vos fenêtres et s'impose comme un élément de votre décoration tout en garantissant votre confort et votre intimité. Manuel ou électrique, il est **facile d'entretien grâce à ses toiles amovibles.**



- Tablier en tissu avec plis plats de 250 mm, renforcés de raidisseurs en fibre de verre
- Doublure pour plus d'opacité ou un autre rendu depuis l'extérieur

Crédits photos : FRANCIAFLEX

STORE BANNE Haut de gamme

Ce store de terrasse joue dans la catégorie **haut de gamme.** Ses lignes pures et modernes et ses toiles multi coloris réhaussent le charme de la maison. Solide, fiable, protecteur, isolant et intuitif, il offre un confort maximal grâce à une large ombre portée et répond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants par une série d'accessoires qui se rendent vite indispensables.



- Pose facile sur platine brevetée avec coffre de store aluminium autoportant
- Déploiement jusqu'à 4 m
- Option : Lambrequin enroulable intégré motorisé protégeant efficacement du soleil rasant
- Tenue au vent jusqu'à 48 km/h

STORE BANNE Valeur sûre

Ce store de terrasse adapté aux grandes dimensions est une **valeur sûre.** Sa pose est facilitée par ses supports de pose ajustables et par sa légèreté qui le rendent parfaitement maniable. Résistant, stylé, personnalisable, il traverse le temps sans se dégrader grâce à la haute tenue de sa toile et à la fiabilité de son mécanisme.



- Motorisation solaire disponible pour un confort autonome
- Automatisme vent pour une meilleure durabilité du store
- Eclairage high tech LED dans les bras disponible en option
- Largeur de banne jusqu'à 17,70 m et déploiement jusqu'à 4 m
- Option : Lambrequin enroulable protégeant efficacement du soleil rasant
- Tenue au vent jusqu'à 48 km/h

Manoeuvre et commande

Compatible Well Com | Commande électrique Radio | Eclairage Leds | Commande électrique Filaire | Manœuvre par manivelle | Eclairage Lumisoft | Lambrequin enroulable intégré | Lambrequin enroulable micro perforé

STORE BANNE Classique

Ce store de terrasse **classique** se pose sur toutes les façades, avec ou sans cassette en PVC blanc, pour garder la toile à l'abri des intempéries et des salissures une fois repliée. Disponible en grande largeur, il garde le soleil à distance en projetant une large ombre au sol. La qualité de sa structure et de ses composants explique sa longévité et contribue à son succès.



- Déploiement jusqu'à 3 m
- Cassette de protection de la toile en PVC
- Option : Lambrequin enroulable protégeant efficacement du soleil rasant
- Tenue au vent jusqu'à 48 km/h
- Option : Automatisme vent pour une meilleure durabilité du store

STORE A DOUBLE PENTES

Le store à double pentes crée un lieu de convivialité extérieur à l'abri des intempéries, du vent ou de l'intensité du rayonnement solaire. Facile à installer, doté d'une armature résistante à la rouille, il peut couvrir une surface au sol de 30 m². Mobile et accessoirisable, il est idéal pour les grandes terrasses.



- Possibilité de fixer la structure au sol
- Lambrequin personnalisable (enseigne)
- Pans du store enroulables
- Housse de protection pour la période d'hivernage
- Réglage du système d'enroulement de 2 140 à 2 540 mm en hauteur
- Motorisation électrique disponible pour plus de confort
- Auvent aluminium pour protéger la toile disponible
- Eclairage high tech LED dans les bras disponible en option



Crédits photos : FRANCIAFLEX



INTERIEURS

ESCALIERS

En bois de style classique ou avec du métal pour un aspect plus design, tournant, droit ou en spirale, nous vous proposons toutes les solutions pour que votre escalier soit le plus bel élément de votre habitation. Des marches à la rampe, l'escalier est entièrement personnalisable.


PORTES INTERIEURES

Indispensable dans votre logement, la porte intérieure ne doit pas être négligée sur son aspect esthétique, pour l'harmonie de votre décoration, ni sur sa performance phonique, qui préserve votre intimité.



Comment choisir son escalier ?


1. LES ESSENCES DE BOIS



Chêne | Hêtre | Hêtre LCA* | Hénéa


*Lamellé Collé Abouté

2. LES FINITIONS



Acajou | Blanc | Chêne clair | Gris clair | Incolore | Wengé

3. LES FORMES



Droit | Hélicoïdal | ¼ tournant | Double quart tournant

*Autres formes sur demande


4. LES TYPES D'ESCALIERS



À limon | À Crémaillère décalée | À limon découpé façon crémaillère | À crémaillère centrale âme creuse (fixation des marches invisibles)



5. LES POTEAUX DE DÉPARTS (en option)



Lisses inox ou métal entre fer plat inox ou métal | Marine bois ou inox | Marine bois + crosse inox ou métal | Marine inox ou métal


6. LES TÊTES DE POTEAUX



Boule bois	Boule laiton	Chanfreiné	Diamant

skali
Votre escalier en toute simplicité
VISUALISER VOTRE PROJET EN DIRECT !


7. LES BALUSTRADES / GARDE-CORPS ÉTAGE



Les balustres d'escalier bois droits	Les balustres d'escalier bois tournés	Les remplissages horizontaux avec soubassements	Les remplissages horizontaux	Les remplissages toute hauteur (verre)

*Autres modèles sur demande

8. LES MAINS COURANTES



Standard	Anglaise	Droite	Ronde métal ou inox

Crédits photos : RIAUX





PORTES ET VERRIERES

Nos portes intérieures sont issues de fournisseurs Français et en partie locaux (Limousin).
Ce sont des produits de moyenne et haut de gamme déclinables selon vos goûts et vos besoins.
Nous travaillons principalement avec des blocs portes âme pleine pour une meilleure qualité de produit et une tranquillité garantie pour nos clients. Finition stratifiée, à vernir ou à peindre pour toutes vos envies.





- **Voici une sélection des nombreux modèles et coloris disponibles, n'hésitez pas à nous consulter.**


ALTEA


ALTER


FLANELLE


SIGNA


FOLIO


COSMO


ZEFYR


ZEBRA

CARACTERISTIQUES :
- Huisserie bois et cadre bois Sapin du Nord Brut
- Panneau âme pleine épaisseur 40mm prépeint
- Chants droits
- Poignée / Serrure 1 point

OPTIONS :
- Chants à recouvrement
- Motifs et accessoires de finitions en option
- Autres essences disponibles : Pin - Bois exotique
- Finition stratifiée ou à peindre.


Poignée Jazz


Poignée Zen



Poignée Valia



Sélection de teintes (autres coloris disponibles)



Joint balai en option



Joint isophonique en option

Crédits photos : GROUPE DEYA

VERRIERES ET CHÂSSIS FIXES

Pour décorer et aménager votre intérieur, nous vous proposons également différentes verrières sur-mesure en aluminium et bois pour éclairer vos espaces.





La fine structure de l'aluminium s'accorde parfaitement aux styles contemporains et permet de grandes dimensions, ainsi qu'un large choix de coloris.
Le bois vous apportera l'avantage de pouvoir être repeint selon vos envies.



Les vitrages utilisés sont systématiquement en feuilleté type 33.2 ou 44.2 selon les dimensions.
Tous nos châssis étant réalisés sur-mesure, vous avez la possibilité de choisir la forme (droit ou biais), la répartition des traverses et montants, ainsi que le motif de vos verres.

N'hésitez pas à nous consulter pour une demande personnalisée.



DIVERS

• GARDE-CORPS

Le garde-corps est un élément indispensable pour votre protection en cas de balcon, d'escalier ouvert, de terrasse en hauteur ou mezzanine, mais peut aussi devenir un objet tendance et pratique pour décorer votre habitation.

• MARQUISES

Complément idéal de votre porte d'entrée, la marquise est un élément de protection essentiel contre la pluie, la neige et le soleil mais aussi un atout décoratif principal de votre façade.




GARDE-CORPS

Le garde-corps s'adapte à vos besoins, mais aussi vos envies. Déclinable en aluminium ou en verre, dans tous les coloris RAL et avec différents modèles de remplissage, il se fixe partout grâce aux multiples accessoires disponibles.

LES GARDE-CORPS ALUMINIUM

Les différents modèles



ANETO



MALADETA



ENDRON

* Autres modèles sur demande

Les couleurs

RAL 9010 | RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 1015 | RAL 8019 | RAL 6005

* Autres coloris sur demande


LES GARDE-CORPS VITRÉS

Les **garde-corps avec remplissage en verre © VERRISSIMA** sont constitués de verre feuilleté 88/2 ou 1010/4

Les diverses fonctionnalités :



Terrasse



Balcon




Palier



Escalier

Les différents modèles :




Crash argent



Big dots




Trendy hipster



Flying in the wind

* Autres modèles sur demande

Types de poses :





POSE SUR DALLE





POSE EN NEZ DE DALLE

Crédits photos : ESTEVE PRODUCTION

Crédits photos : VERRISSIMA

MARQUISES

Entièrement personnalisables, créées et fabriquées en France, nos marquises s'adaptent à tout type de façade. Que vous souhaitiez un rendu Design exclusif **© VERRISSIMA en normal © BVL SERRULAC,** nous trouverons ensemble la marquise qui vous correspond le mieux.

LES MARQUISES EN VERRE

Les types de pose :

AUTOPORTANTE



Inclinaison : 10°
88/4 mm feuilleté trempé
Portée standard 950 mm (1100 en option)
Possibilité de monter plusieurs profilés muraux en série
Largeur :1400.1600.2000.2400 mm

A HAUBANS



- 2 ou 3 haubans requis
- Inclinaison : 5°
- 66/4 mm feuilleté trempé
- Portée standard 950 mm
- Supports inox 304
- Largeur :1150.1400.1600.2000. 2400 mm

SUR CONSOLES




- 2 ou 3 consoles requises
- Inclinaison : 5°
- 66/4 mm feuilleté trempé
- Portée standard 656 mm
- Supports inox 304
- Largeur :1150.1400.1600.2000. 2400 mm

Crédits photos : VERRISSIMA


Les différents modèles :

SRG01 **SRG02**




Motif émail sérigraphié

ITF03 **ITF06**



Motif insert

PST02 **PST03**



Motif print (impression numérique)

* Autres modèles sur demande

LES MARQUISES A CADRE ALUMINIUM

Les différents modèles :

VICTORIA BANDEAU



COROLLE



VILA



LES DIFFÉRENTS REMPLISSAGES :

- Acrylique (3 et 4 mm) clair, teinte bronze, granité ou polycarbonate alvéolaire
- Verre trempé securit (4 mm) clair, teinte bronze, monumental jaune ou incolore
- Verre armé (6 mm) petite ou grande maille clair.

* Autres modèles sur demande

Crédits photos : BVL SERRULAC

Notre sélection d'options pour personnaliser nos menuiseries selon vos envies !

Poignées de fenêtres et portes-fenêtres

ATLANTA



HAMBURG



TOULON



Pour toutes les gammes

MANDURAH



CANBERRA




Uniquement pour les gammes aluminium

ARMORIQUE




Uniquement pour les gammes Bois

Portes-fenêtres avec serrure




Poignées de portes




ATLANTA



HAMBURG



TOULON



ARMORIQUE

Poignées sur rosace



Trondheim



Verona



Bergen



Athinai



Dallas (axe rond)



Toulon (axe carré)

Autres systèmes d'ouvertures



Crémone en applique



Loqueteau mécanique




Système Ventus


Ventilations (30 m^3 et 45 m^3/h)



Standard



Hygro-réglable



Acoustique



Tirage manuel

Autres accessoires



Caches paumelles



Limiteur d'ouverture



Bloqueur Houssette

Pour les poignées des coulissants, voir les pages spécifiques des gammes.
D'autres accessoires spécifiques sont disponibles chez nos fournisseurs, consultez-nous !

Prolongez votre expérience sur nos différents supports

Toutes les informations nécessaires à vos projets de menuiseries et de fermetures sont disponibles sur notre site internet.

www.naudon-mathe.fr



Adapté à tous les formats de tablette, smartphone ou PC, vous pouvez consulter notre site dans toutes les situations.

www.facebook.com/NAUDONMATHE

Rejoignez-vous sur notre page FACEBOOK NAUDON MATHE pour suivre toutes nos actualités ainsi que nos réalisations.

NOS GARANTIES

Tous les produits installés par nos soins sont garantis pièces et main d'œuvre. Un PV de réception délivré à la fin des travaux atteste du début de vos garanties.
Dans le cas d'une fourniture seule ou d'une installation sous-traitée, nous garantissons nos produits hors pose et c'est notre bon de livraison qui atteste du début des garanties.

Menuiseries

Dormant (bâti scellé sur la maçonnerie) : 10 ans (garantie décennale contractuelle)
Ouvrant et accessoires fixés dessus : 2 ans (garantie biennale de bon fonctionnement)
Quincaillerie : 2 ans (garantie biennale de bon fonctionnement)
Vitrage : 10 ans contre la formation de poussière et de condensation entre les vitrages

Laquage aluminium :
- 25 ans pour les profils laqués en classe 2 (majorité des profils)
- 10 ans pour les profils laqués en classe 1 (certains profils + gamme mixte)
- 2 ans pour les accessoires laqués

Peinture Bois :
- Lasures garanties 5 ans
- Peintures garanties entre 5 et 10 ans suivant la teinte choisie

Coloris PVC :
- 7 ans sur les profils plaxés
- 10 ans sur les profils teintés masse

Fermetures

Volets Roulants : 5 ans sur le fonctionnement et les batteries
Volets Battants : 5 ans minimum sur le fonctionnement et la tenue de la finition
Portes de garage :
- 10 ans sur le fonctionnement mécanique
- 5 ans sur l'automatisme et les accessoires
- 5 ans sur le laquage et la finition (2 ans en bord de mer < 3km)

Portails / clôture : PVC :
- 5 ans sur les profils plaxés
- 10 ans sur les profils teintés masse

Aluminium :
- 20 ans pour les profils laqués en classe 2
- 10 ans pour les profils laqués en classe 1
- 2 ans pour les accessoires laqués

Stores : 2 à 5 ans selon le type de produit

Divers

Tous les autres produits possèdent leur propre garantie, celle-ci dépend donc de nos fournisseurs et vous sera communiquée en rendez-vous.
Toutes les garanties définies ci-dessus sont génériques et révisables selon le type de produit, les conditions de pose et l'entretien qui a été réalisé. Pour plus d'informations sur les conditions de garanties, consultez notre livret d'entretien et garanties disponible sur notre site internet ou demandez conseil auprès de votre commercial.





Agence commerciale : LIMOGES

2 Rue Guy Môquet, 87280 Limoges
Tél. : 05 55 77 11 89



Agence commerciale : GUERET

31 Rue du Cros, 23000 Guéret
Tél. : 05 55 52 34 62



Agence commerciale : NEUVILLE DE POITOU

52 Rue Robert Schuman, 86170
Neuville-de-Poitou - Tél : 05 49 18 90 34



Siège social et site de production Bois

Route de Versillat - Z.I. du Cheix - BP 85
23300 La Souterraine - Tél. : 05 55 63 09 49



Site de production PVC et Aluminium

27 Route du Got - 23300 Noth
Tél. 05 55 63 74 31

MENUISERIES NAUDON MATHE

Au service du particulier & du professionnel !

Tél. : 05 55 63 09 49
Fax : 05 55 63 34 59
Mail : contact@naudon-mathe.fr
www.naudon-mathe.fr



PEFC Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Document non contractuel, données susceptibles d'évoluer. Dans un souci d'amélioration, nos modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Conception : AUBEAUFIXE - Photos : Shutterstock - Freepik - Impression par lesimprimeurs45 - EDITION AVRIL 2022